

ÉCLAIRAGE



PLAFONNIERS



AMPOULES



FEU ANTI-BROUILLARD



FEUX DE RECUL



ECLAIRE PLAQUE



BARRES LED




FEUX DE TRAVAIL



GYROPHARES LED



FEUX FLASH



CATADIOPTRES



FEUX DE GABARIT

AMPOULES	141
AMPOULES	141
AMPOULES EN BLISTER	146
KIT D'AMPOULES	149
AMPOULES CANBUS	149
AMPOULES LAMPA	150
FEU D'ECLAIRAGE	152
FEU ANTI-BROUILLARD	152
FEU DE RECUL	152
ECLAIRE PLAQUE	154
BARRES LED	154
GYROPHARES	156
FEUX FLASH	160
FEUX DE TRAVAIL	161
CATADIOPTRES	163
CATADIOPTRES	163
FEUX DE GABARIT	165
FEUX DE GABARIT	165
PLAFONNIERS	167
PLAFONNIERS	167

AMPOULES

SOCKET T10/W3W/W5W/W16W

Code

BH025-1



SOCKET BAY15D - P21/5W

Code

BH026-1



SOCKET BA15S - P21W

Code

BH027-1



SOCKET H4

- Socle pour ampoule H4

Code

BH029-1



SOCKET H7

- Socle pour ampoule H7

Code

BH028-1



AMPOULE H1

Code	Marque	⚡	Watts
NEO H1 55W	Neolux	12V	55W
OSR H1 55W	Osram	12V	55W
NEO H1 70W	Neolux	24V	70W
OSR H1 70W	Osram	24V	70W



AMPOULE H3

Code	Marque	⚡	Watts
NEO H3 55W	Neolux	12V	55W
OSR H3 55W	Osram	12V	55W
NEO H3 70W	Neolux	24V	70W
OSR H3 70W	Osram	24V	70W



AMPOULE H4

Code	Marque	⚡	Watts
NEO H4 60W/55W	Neolux	12V	60/55W
OSR H4 60/55W	Osram	12V	60/55W
OSR H4 100/90W	Osram	12V	100/90W
NEO H4 75/70W	Neolux	24V	75/70W
OSR H4 75/70W	Osram	24V	75/70W



AMPOULE H7

Code	Marque	⚡	Watts
NEO H7 55W	Neolux	12V	55W
NEO H7 55W LL	Neolux	12V	55W
OSR H7 55W	Osram	12V	55W
OSR H7 55W +100%	Osram	12V	55W
NEO H7 70W	Neolux	24V	70W
OSR H7 70W 24V	Osram	24V	70W



AMPOULE H8

Code	Marque	⚡	Watts
OSR H8 35W	Osram	12V	35W



AMPOULE H9

Code	Marque	⚡	Watts
OSR H9 65W	Osram	12V	65W



AMPOULE H11/H15

Code	Marque	⚡	Watts
NEO H11 55W	Neolux	12V	55W
OSR H11 55W	Osram	12V	55W
OSR H15 55/15W	Osram	12V	55/15W



AMPOULE H16

Code	Marque	⚡	Watts
OSR H16 19W	Osram	12V	19W



AMPOULE H21W

Code	Marque	⚡	Watts
OSR H21W 24V	Osram	24V	21W



AMPOULE HB3

Code	Marque	⚡	Watts
NEO HB3 60W	Neolux	12V	60W
OSR HB3 60W	Osram	12V	60W



AMPOULE HB4

Code	Marque	⚡	Watts
NEO HB4 51W	Neolux	12V	51W
OSR HB4 51W	Osram	12V	51W



AMPOULE P21W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO P21W 12V	Neolux	12V	21W
OSR P21W 12V	Osram	12V	21W
NEO P21W 24V	Neolux	24V	21W
OSR P21W 24V	Osram	24V	21W



AMPOULE PY21W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO PY21W 12V	Neolux	12V	21W
OSR PY21W 12V	Osram	12V	21W
OSR PY21W 24V	Osram	24V	21W



AMPOULE P21/5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO P21/5W 12V	Neolux	12V	21/5W
OSR P21/5W 12V	Osram	12V	21/5W
NEO P21/5W 24V	Neolux	24V	21/5W
OSR P21/5W 24V	Osram	24V	21/5W



AMPOULE P21/4W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO P21/4W	Neolux	12V	21/4W
OSR P21/4W	Osram	12V	21/4W



AMPOULE R5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO R5W 12V	Neolux	12V	5W
OSR R5W 12V	Osram	12V	5W
NEO R5W 24V	Neolux	24V	5W
OSR R5W 24V	Osram	24V	5W



AMPOULE R10W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO R10W 12V	Neolux	12V	10W
OSR R10W 12V	Osram	12V	10W
NEO R10W 24V	Neolux	24V	10W
OSR R10W 24V	Osram	24V	10W



AMPOULE W3W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO W3W	Neolux	12V	3W
OSR W3W	Osram	12V	3W



AMPOULE W5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO W5W 12V	Neolux	12V	5W
OSR W5W 12V	Osram	12V	5W
NEO W5W 24V	Neolux	24V	5W
OSR W5W 24V	Osram	24V	5W



AMPOULE W16W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO W16W	Neolux	12V	16W
OSR W16W	Osram	12V	16W



AMPOULE W21W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO W21W	Neolux	12V	21W
OSR W21W	Osram	12V	21W



AMPOULE WY21W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO WY21W	Neolux	12V	21W
OSR WY21W	Osram	12V	21W



AMPOULE W21/5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO W21/5W	Neolux	12V	21/5W
OSR W21/5W	osram	12V	21/5W



AMPOULE T5 1.2W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO T5 1.2W 12V	Neolux	12V	1.2W
OSR T5 1.2W 12V	Osram	12V	1.2W
NEO T5 1.2W 24V	Neolux	24V	1.2W
OSR T5 1.2W 24V	Osram	24V	1.2W



AMPOULE BA9S T4W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO BA9S T4W 12V	Neolux	12V	4W
OSR BA9S T4W 12V	Osram	12V	4W
NEO BA9S T4W 24V	Neolux	24V	4W
OSR BA9S T4W 24V	Osram	24V	4W



BA9S

Code	Marque	⚡	Watts
OSR BA9S 2W	Osram	12V	2W
OSR BA9S 5W	Osram	12V	5W
OSR BA9S 10W	Osram	12V	10W
OSR BA9S 20W	Osram	12V	20W



BAY9S 21W

Code	Marque	⚡	Watts
OSR BAY9S 21W	Osram	12V	21W



BA15D 5W

Code	Marque	⚡	Watts
OSR BA15D 5W	Osram	24V	5W



BA20D 35W

Code	Marque	⚡	Watts
OSR BA20D 35W	Osram	12V	35W



AMPOULE BAX9S 6W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO BAX9S 6W	Neolux	12V	6W
OSR BAX9S 6W	Osram	12V	6W



AMPOULE C5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO C5W 12V	Neolux	12V	5W
OSR C5W 12V	Osram	12V	5W
NEO C5W 24V	Neolux	24V	5W
OSR C5W 24V	Osram	24V	5W



AMPOULE C10W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO C10W	Neolux	12V	10W
OSR C10W	Osram	12V	10W



AMPOULE 11X42

Code	Marque	⚡	Watts
OSR 11X42 5W 12V	Osram	12V	5W
OSR 11X42 5W 24V	Osram	24V	5W
OSR 11X42 10W	Osram	24V	10W



AMPIULE 11X44 10W

Code	Marque	⚡	Watts
NEO 11X44 10W	Neolux	12V	10W
OSR 11X44 10W	Osram	12V	10W



AMPOULE 38X11 10W

Code	Marque	⚡	Watts
OSR 38X11 10W	Osram	12V	10W



AMPOULES EN BLISTER

AMPOULE H1

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL H1 55W 12V	Neolux	12V	55W
OSRB H1 55W 12V	Osram	12V	55W



AMPOULE H3

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL H3 55W 12V	Neolux	12V	55W
OSRB H3 55W 12V	Osram	12V	55W



AMPOULE H4

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL H4 60W 12V	Neolux	12V	60W
OSRB H4 60W 12V	Osram	12V	60W



AMPOULE H7

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL H7 55W 12V	Neolux	12V	55W
OSRB H7 70W 24V	Osram	12V	70W
OSRB H7 55W 12V	Osram	24V	55W



AMPOULE P21/5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL P21/5W 12V	Neolux	12V	21/5W
OSRB P21/5W 12V	Osram	12V	21/5W



AMPOULE P21W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL P21W 12V	Neolux	12V	21W
OSRB P21W 12V	Osram	12V	21W
OSRB P21W 24V	Osram	24V	21W



AMPOULE PY21W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL PY21W 12V	Neolux	12V	21W
OSRB PY21W 12V	Osram	12V	21W



AMPOULE R5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL R5W 5W 12V	Neolux	12V	5W
OSRB R5W 5W 12V	Osram	12V	5W
OSRB R5W 5W 24V	Osram	24V	5W



AMPOULE R10W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL R10W 12V	Neolux	12V	10W
OSRB R10W 12V	Osram	12V	10W
OSRB R10W 24V	Osram	24V	10W



AMPOULE C5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL C5W 12V	Neolux	12V	5W
OSRB C5W 12V	Osram	12V	5W
OSRB C5W 24V	Osram	24V	5W



AMPOULE W5W

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL W5W 12V	Neolux	12V	5W
OSRB W5W 12V	Osram	12V	5W




OSRB W16W 12V

Code	Marque	⚡	Watts
OSRB W16W 12V	Osram	12V	16W



OSRB W21/5W 12V

Code	Marque	⚡	Watts
OSRB W21/5W 12V	Osram	12V	21/5W



AMPOULE BA9S 4W

Code	Marque	⚡	Watts
OSRB BA9S 4W 12V	Osram	12V	4W
OSRB BA9S 4W 24V	Osram	24V	4W



NEOBL 11X44 12V

Code	Marque	⚡	Watts
NEOBL 11X44 12V	Neolux	12V	10W



OSRB T5 1.2W 12V

Code	Marque	⚡	Watts
OSRB T5 1.2W 12V	Osram	12V	1.2W



KIT D'AMPOULES

KIT H1

Code	Marque	
OSR KIT H1	Osram	12V
LMP 58155	Lampa	12V



OSR KIT H1/H7

Code	Marque	
OSR KIT H1/H7	Osram	12V



KIT H4

Code	Marque	
NEO KIT H4	Neolux	12V
OSR KIT H4	Osram	12V
OSR KIT H4 24V	Osram	24V
LMP 58153	Lampa	12V



KIT H7

Code	Marque	
NEO KIT H7	Neolux	12V
OSR KIT H7	Osram	12V
OSR KIT H7 24V	Osram	24V
LMP 58158	Lampa	12V



NEO KIT H1/H4/H7

Code	Marque	
NEO KIT H1/H4/H7	Neolux	12V



AMPOULES CANBUS

AMPOULE HYPER-LED C5W

- 12V Hyper-Led 9
- 3 SMD x 3 chips
- Produit non homologué pour utilisation sur route

Code	
LMP 58450	10 x 36mm



AMPOULE HYPER-LED

- 12V Hyper-Led 18
- 6 SMD x 3 chips
- Produit non homologué pour utilisation sur route

Code	
LMP 58451	15 x 36mm



2 AMPOULES HYPER-LED BAX9s

- 12V Hyper-Led 6
- 2 SMD x 3 chips
- Produit non homologué pour utilisation sur route

Code	
LMP 58460	10 x 33mm



2 AMPOULE HYPER-LED T10

- 12V Hyper-Led 6
- 2 SMD x 3 chips
- Produit non homologué pour utilisation sur route

Code	
LMP 58461	10 x 25.5mm



2 AMPOULES HYPER-LED T10

- 12V Hyper-Led 9
- 3 SMD x 3 chips
- Produit non homologué pour utilisation sur route

Code	
LMP 58462	10 x 28mm



2 AMPOULES HYPER-LED

- 12V Hyper-Led 24
- 8 SMD x 3 chips
- Produit non homologué pour utilisation sur route

Code	
LMP 58464	10 x 28mm



AMPOULES LAMPA

2 AMPOULES H1 BLU-XE

- Faisceau de lumière ultra-blanc, similaire aux ampoules au xénon.
- Haute luminosité, 20 % d'intensité en plus par rapport aux ampoules halogènes.
- Non homologuée pour usage sur route.

Code	⚡	Watts
LMP 58180	12V	55W
LMP 58181	12V	100W



2 AMPOULES HB3 BLU-XE

- Faisceau de lumière ultra-blanc, similaire aux ampoules au xénon.
- Haute luminosité, 20 % d'intensité en plus par rapport aux ampoules halogènes.

Code	⚡	Watts
LMP 58277	12V	65W



2 AMPOULES H4 BLU-XE

- Faisceau de lumière ultra-blanc, similaire aux ampoules au xénon.
- Haute luminosité, 20 % d'intensité en plus par rapport aux ampoules halogènes.
- Non homologuée pour usage sur route.

Code	⚡	Watts
LMP 58185	12V	60/55W
LMP 58251	12V	100/90W

**2 AMPOULES HB4 BLU-XE**

- Faisceau de lumière ultra-blanc, similaire aux ampoules au xénon.
- Haute luminosité, 20 % d'intensité en plus par rapport aux ampoules halogènes.

Code	⚡	Watts
LMP 58282	12V	51W

**2 AMPOULES H7 BLU-XE**

- Faisceau de lumière ultra-blanc, similaire aux ampoules au xénon.
- Haute luminosité, 20 % d'intensité en plus par rapport aux ampoules halogènes.
- Non homologuée pour usage sur route.

Code	⚡	Watts
LMP 58186	12V	55W
LMP 58187	12V	100W

**2 AMPOULES H8 BLU-XE**

- Faisceau de lumière ultra-blanc, similaire aux ampoules au xénon.
- Haute luminosité, 20 % d'intensité en plus par rapport aux ampoules halogènes.

Code	⚡	Watts
LMP 57942	12V	35W



FEU ANTI-BROUILLARD

FEU ANTI-BROUILLARD

- Ampoules incluses.

Code		
HT1 LGH FL01	12V	75 x 85 x 55mm
RING RL014	12V	75 x 85 x 55mm



FEU ANTI-BROUILLARD

Code		
HT1 LGH FL03	12V	75 x 85 x 50mm



FEU ANTI-BROUILLARD LED

- 19 LEDs
- Approuvé E4

Code		
HT1 LGH FL02	12V	100 x 91 mm



FEU DE RECUL

FEU ARRIERE 12/24V LED

- Feux arrière 12/24V
- LEDs

Code		Forme
TLP RL 2203	140 mm	Rond



FEU ARRIERE 12/24V LED

- Avec indicateur dynamique.
- LEDs

Code	
TLP RL 1830	283 x 100 mm



FEU ARRIERE 12/24V LED

- Feu arrière COMPACTE.
- LEDs

Code		
TLP RL 1834		190 x 49 mm



FEU ARRIERE 12/24V

- Feu arrière avec bordure effet néon.

Code	Contenu	
TLP RL 1828	<--	37,5 x 12,5 x 3,5mm
TLP RL 1829	-->	37,5 x 12,5 x 3,5mm



FEU ARRIERE 12/24V

- Stop, recul, clignotant, position et catadioptré.
- LEDs

Code	Contenu	
TLP RL 1824	<--	232 x 134mm
TLP RL 1825	-->	232 x 134mm



FEU ARRIERE 12/24V

- Feu arrière avec triangle.
- 32 LEDs

Code	Contenu	
TLP RL 1826	<--	296 x 142mm
TLP RL 1827	-->	296 x 142mm



FEU ARRIERE LED

- Feu arrière avec 34 LED's
- 3 fonctions (clignotant, position, stop) Avec indicateur dynamique

Code	Contenu	
TLP RL 1868	<--	110 x 110mm
TLP RL 1869	-->	110 x 110mm



FEU DE REcul

- Feu blanc de recul homologué "E"
- 1 x 21W, ampoule incluse
- Deux type de montage possible (sur surface ou support)
- 12V DC.

Code
RING RL015



ECLAIRE PLAQUE

ECLAIRE PLAQUE GRAND

- Approuvé E3
- Ampoule non-incluse

Code		
HT1 LGH PL01	12V	85 x 35mm



ECLAIRE PLAQUE PETIT

- Approuvé E11
- Ampoule incluse

Code		
HT1 LGH PL02	12V	68 x 38mm



ECLAIRE PLAQUE LED

- ECE approuvé E9
- 12V & 24V (13.8V / 28V)
- 0.02A

Code	
HT1 LGH PL03	70 x 42mm



BARRES LED

SUPPORT MONTAGE PLAT

- Support de montage plat pour feux de travail et LED Bar

Code	Forme
TLP SU 8001	Plat



LED MINI BAR

- Warning mini bar
- Aimanté

Code	
TLP MB 0007	280 x 165 x 57mm



LED MINI BAR

- Warning mini bar
- Aimanté

Code	
TLP MB 0010	315 x 165 x 70mm



LIGHTBAR LED

- Warning bar 144 LEDs
- Monofonction clignotant orange
- Fixation à visser.
- 80W

Code		
TLP MB 0009	12/24V	150 x 30 x 10cm



LIGHTBAR LED

- Warning bar 144 LEDs
- Multifonction clignotant orange
- Fixation à visser.
- 80W

Code		
TLP MB 0014	12/24V	120 x 30 10cm
TLP MB 0015	12/24V	150 x 30 x 10cm



LED BAR

- 9-32V
- Spot & Flood combo
- Boîtier en aluminium

Code		Watts
TLP LB 0003	20 x 375 mm	36W
TLP LB 0004	540 x 82 mm	120W
TLP LB 0005	795 x 82 mm	180W
TLP LB 0006	1050 x 82 mm	240W
TLP LB 0007	1255 x 82 mm	288W
TLP LB 0018	381 x 69 mm	80W
TLP LB 0019	563 x 69 mm	120W
TLP LB 0033	305 x 80 mm	72W
TLP LB 0034	505 x 80 mm	126W
TLP LB 0035	715 x 80 mm	180W
TLP LB 0036	1200 x 120 mm	288W
TLP LB 0059	580 x 110 mm	60W



LED BAR

Code	Contenu		Watts
TLP LB 0032 L	<--	167 x 80mm	36W
TLP LB 0032 R	-->	167 x 80mm	36W



LED BAR COURBEE

- Barre LED COURBEEES
- 9-32V
- Boitier en aluminium

Code		Watts
TLP LB 0004 CV	540 x 82 mm	120W
TLP LB 0005 CV	800 x 82 mm	180W
TLP LB 0006 CV	1050 x 82 mm	240W
TLP LB 0007 CV	1255 x 82 mm	288W



LED BAR FLOOD 30°

- Barre 2/4 LEDs
- 9-32V
- FLOOD

Code		Watts
TLP LB 0016 F	111 x 69 mm	20
TLP LB 0031 F	99 x 80 mm	18



LED BAR SPOT

- Barre 2/4 LEDs
- 9-32V
- SPOT

Code		Watts
TLP LB 0016 S	111 x 69 mm	20
TLP LB 0031 S	99 x 80 mm	18



GYROPHARES

BATTON GYROPHARE 'I'

- Support droit pour gyrophare TLP
- Hauteur totale: 102mm, diamètre 24mm

Code
TLP SU 1007-I



BATTON GYROPHARE 'L'

- Support en L pour gyrophare TLP
- Hauteur totale: 102mm, diamètre 24mm
- Patte de 113mm et trou de 10mm de diamètre
- Déport de 108mm

Code

TLP SU 1007-L



BATTON GYROPHARE 'O'

- Support droit pour gyrophare TLP
- Hauteur totale: ~140mm, diamètre 24mm
- Patte de 90mm de large et trou de 10mm de diamètre

Code

TLP SU 1007-O



BATTON GYROPHARE 'T'

- Support droit pour gyrophare TLP
- Hauteur totale: 102mm, diamètre 24mm
- Patte de 113mm de large et trou de 10mm de diamètre

Code

TLP SU 1007-T




BATTON GYROPHARE 'U'

- Support en U pour gyrophare TLP
- Hauteur totale: 102mm, diamètre 24mm
- Patte de 121mm et trou de 10mm de diamètre
- Déport de 109mm

Code

TLP SU 1007-U



FLASHER LED

- GYROPHARE ORANGE 12-24V
- Clignotant, 18 LEDs, 24W (max)
- Montage sur support (baton)
- Diamètre 110mm, hauteur: 155mm

Code

TLP RB 0007



FLASHER LED

- GYROPHARE ORANGE 12-24V
- Rotatif, 40 LEDs, 20W (max)
- Format compact
- Alim par allume cigare
- Aimant
- Diamètre 130mm, hauteur: 90mm

Code

TLP RB 0009



FLASHER LED

- GYROPHARE ORANGE 12-24V
- Clignotement UNIQUEMENT, 18 LEDs, 54W (max)
- Alim par allume cigare (avec interrupteur)
- Aimant + ventouse
- Diamètre 140mm, hauteur: 148mm

Code

TLP RB 0010



FLASHER LED

- GYROPHARE ORANGE 12-24V
- 3 modes (rotatif, clignotement, stroboscope)
- 18 LEDs, 54W (max)
- Montage sur support (baton)
- Diamètre 120mm, hauteur: 216mm

Code

TLP RB 0012



FLASHER LED

- Gyrophare orange 12V
- 18 LEDs de 3W
- Support magnétique et prise allume cigare
- Diamètre 140mm, hauteur: 193mm.

Code

TLP RB 0015



FLASHER LED

- Gyrophare orange 12V, 18 LEDs de 3W
- Base: machon flexible (dia; 24mm)
- Vis serrage et connecteur standard
- Haut: 269mm, diam: 126.6mm

Code

TLP RB 0016



FLASHER LED

- Gyrophare orange 12V, 16 LEDs de 3W
- Base: machon flexible, diam 24mm
- Vis serrage et connecteur standard
- Haut: 241mm, diam: 127mm

Code

TLP RB 0020



FLASHER LED

- Gyrophare orange 12/24V
- Base: machon flexible, diam 24mm, Vis serrage et connecteur standard
- Bulbe en PVC facile à dévisser
- Haut: 209mm, diamètre: 127mm

Code

TLP RB 1406



FLASHER 12/24V

Code

TLP RB 1409



GYROPHARE HALOGENE

- Gyrophare halogène orange 12-24V + fiche allume cigare
- Base magnétique
- Haut: 194mm, diam: 140mm.

Code

TLP RB 2280



GYROPHARE HALOGENE

- Gyrophare orange 12-24V, halogène
- Base: machon flexible, diam 24mm
- Vis serrage et connecteur standard
- Haut: 269mm, diam: 126.6mm

Code

TLP RB 2283



FEUX FLASH

STROBE 4LED

- Feu flash 4 LEDs
- Clignotement, Stroboscope et combinaisons
- Memorisation sélection
- Synchronisables
- Profondeur 20mm

Code			Couleur
TLP ST 0025	12/24V	125x28mm	●
TLP ST 0025 WHT	12/24V	125x28mm	○



STROBE 6LED

- Feu flash 6 LEDs, 18W (max)
- Clignotement, Stroboscope et combinaisons)
- Memorisation sélection
- Synchronisables
- Profondeur 20mm

Code		
TLP ST 0032	12/24V	95 x 28 mm
TLP ST 0032 WHT	12/24V	95 x 28 mm



STROBE 3LED

- Feu flash ORANGE, 3 LEDs, 9W (max), 12/24V
- Clignotement, Stroboscope
- 82x30mm
- Prof: 9mm

Code
TLP ST 0036



STROBE 4LED

- Feu flash ORANGE, 4 LEDs, 12W (max), 12/24V
- Clignotement, Stroboscope
- 98x30mm
- Prof: 9mm

Code
TLP ST 0037



STROBE 6LED

- Feu flash ORANGE, 6 LEDs, 18W (max), 12/24V
- Clignotement, Stroboscope
- 115x30mm
- Prof: 9mm

Code
TLP ST 0038



STROBE

- Feu flash 3 LEDs
- Clignotement, Stroboscope et combinaisons
- Memorisation sélection
- Synchronisables
- Profondeur 30mm
- Max 12W

Code			Couleur
TLP ST 2285	12/24V	130x33mm	●
TLP ST 2285 WHT	12/24V	130x33mm	



LED STROBE 12/24V

- Feu flash 4 LEDs, 12W (max)
- Clignotement, Stroboscope et combinaisons)
- Memorisation sélection
- Synchronisables
- Profondeur 30mm

Code		
TLP ST 2298	12/24V	130x33mm



FEUX DE TRAVAIL

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail SPOT 4x 3W
- Base magnétique, ajustable



Code
TLP WL 0063

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 5 LEDs
- 15W
- 12/24V
- 470 Lm à 12V (975 Lm max.)
- Spot/flood
- Boîtier en aluminium
- Prof: 36mm.



Code		
TLP WL 0068	12/24V	83 x 83mm

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 9 LEDs, 2800 Lm, blanc froid
- 12-24V
- Boîtier en aluminium
- Diamètre: 114mm
- Prof: 34mm
- IP67.



Code
TLP WL 0076

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 9 LEDs
- 27W
- 12/24V
- 1052 Lm à 12V (2200 Lm max.)
- Boîtier en aluminium
- 105x105mm
- Prof: 34mm
- IP67.



Code
TLP WL 0077

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 12 LEDs
- 48W
- 9/32V
- 1802 Lm à 12V (3071 Lm max.)
- Spot/flood
- Boitier en aluminium
- 117x117mm
- Prof: 65mm



Code

TLP WL 0081

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 15 LEDs
- 45W
- 12/24V
- 1720 Lm à 12V (3375 Lm max.)
- Flood
- Boitier en aluminium
- 157x93mm
- Prof: 71mm.



Code

TLP WL 0089

FEU DE TRAVAIL

- Feux travail 6 LEDs
- 18W
- 12/24V
- 610 Lm à 12V (1350 Lm)
- Boitier en aluminium
- 160x45mm
- Prof: 63mm.



Code

Contenu

Application

TLP WL 0097

Flood

30°

TLP WL 0097S

Spot

8°

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 6 LEDs
- 18W
- 12/24V
- 705 Lm à 12V (1200 Lm max.)
- Spot/flood
- Boitier en aluminium
- 110x61mm
- Prof: 34 mm



Code

TLP WL 0099

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 4 LEDs
- 40W
- 12/24V
- 1710 Lm à 12V (5400 Lm max.)
- Boitier en aluminium
- 125x125mm
- Prof: 87mm.



Code

TLP WL 0103

FEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail 8 LEDs
- 24W
- 9/32V
- 664 Lm à 12V (1800 Lm)
- Flood
- Boitier en aluminium
- Ovale, diamètres: 87x140mm
- Prof: 63mm.



Code

TLP WL 0109

CATADIOPTRES

2 CATADIOPTRES ROND BORD NOIR

- 2 réflecteurs en blister
- E4-approuvé
- A visser


Code	Ø	Couleur
HT1 RFL 1WHT	60 mm	○
HT1 RFL 1ORG	60 mm	●
HT1 RFL 1RED	60 mm	●



2 CATADIOPTRES ROND SANS BORD

- 2 Réflecteurs en blister
- Adhésif
- E4-approuvé


Code	Ø	Couleur
HT1 RFL 2WHT	60 mm	○
HT1 RFL 2ORG	60 mm	●
HT1 RFL 2RED	60 mm	●



2 CATADIOPTRES RECT. SANS BORD

- 2 réflecteurs en blister
- E4-approuvé
- Adhésif

Code		Couleur
HT1 RFL 3WHT	82 x 36 mm	○
HT1 RFL 3ORG	82 x 36 mm	●
HT1 RFL 3RED	82 x 36 mm	●



2 CATADIOPTRES RECTANGULAIRE AVEC BORDS

- 2 Réflecteurs en blister
- À visser
- E4-approuvé


Code		Couleur
HT1 RFL 4WHT	90 x 40 mm	○
HT1 RFL 4ORG	90 x 40 mm	●
HT1 RFL 4RED	90 x 40 mm	●



CATADIOPTRE RECTANGULAIRE

- Catadioptre / réflecteur blanc à coller
- 91mm x 57mm.

Code		Couleur
TLP RE 1401	91 x 57 mm	○
TLP RE 1402	91 x 57 mm	●
TLP RE 1403	91 x 57 mm	●



PETIT CATADIOPTRE RECTANGULAIRE

- Petit catadioptre / réflecteur
- A coller

Code		Couleur
TLP RE 1720	72 x 21 mm	○
TLP RE 1721	72 x 21 mm	●
TLP RE 1722	72 x 21 mm	●



CATADIOPTRE ROND A VISSER

- Catadioptre / réflecteur blanc
- Diamètre 81mm
- Fixation par vis et écrou (M5 x 15mm)
- Bord blanc.

Code	Ø	Couleur
TLP RE 1751	81 mm	○
TLP RE 1752	81 mm	●
TLP RE 1753	81 mm	●



CATADIOPTRE RECTANGULAIRE

- Catadioptre / réflecteur blanc à coller
- 96mm x 46mm.

Code		Couleur
TLP RE 1757	96 x 46 mm	○
TLP RE 1758	96 x 46 mm	●
TLP RE 1759	96 x 46 mm	●



2 CATADIOPTRE TRIANGULAIRE

- 2 catadioptrés triangulaire en blister
- E4-approuvé

Code		Couleur
HT1 RFL TRIA	16cm	●



CATADIOPTRE TRIANGULAIRE A VISSER

- Catadioptre / réflecteur triangle rouge
- Bord blanc
- Fixation avec vis M5 x 15mm.

Code	
TLP RE 1405	161 x 141 mm



FEUX DE GABARIT

FEU GABARIT

- Feu de gabarit en blister

Code		Couleur
HT1 LGH SL1C	66 x 62mm	○
HT1 LGH SL1O	66 x 62mm	●
HT1 LGH SL1R	66 x 62mm	●
HT1 LGH SL1W	66 x 62mm	○
HT1 LGH SL1RW	66 x 62mm	○ ●



FEU GABARIT

- Feu de position latéral en blister

Code		Couleur
HT1 LGH SL2O	110 x 45 x 51mm	●
HT1 LGH SL2R	110 x 45 x 51mm	●
HT1 LGH SL2W	110 x 45 x 51mm	○



FEU GABARIT LED

- ECE Approuvé E9
- 12V & 24V (13.8V / 28V)
- 12V: 0.05A - 24V: 0.07A
- Noir - puissance (+) - Blanc - masse (-)

Code		Couleur
HT1 LGH SL3O	110 x 40mm	●
HT1 LGH SL3R	110 x 40mm	●
HT1 LGH SL3W	110 x 40mm	○



FEU 'CHAMPIGNON'

- Approuvé E9
- Ampoule non-incluse
- 12V & 24V

Code	Ø	Couleur
HT1 LGH SL4O	70mm	●
HT1 LGH SL4R	70mm	●
HT1 LGH SL4W	70mm	○



FEU GABARIT ROUGE/BLANC

- Feu de gabarit rouge/blanc en blister
- Support caoutchouc.

Code	
HT1 LGH SL01	115 x 45mm



FEU GABARIT GAUCHE/DROITE

- Feu de gabarit rouge/blanc en blister LED
- Pour les côtés de la remorque.

Code	Contenu
HT1 LGH SL02 L	<--
HT1 LGH SL02 R	-->



FEU GABARIT PLAT

- Feu de gabarit rouge/blanc en blister
- 67x78mm
- 1 pièce.

Code

HT1 LGH SL03



FEU GABARIT 120mm

- Feu de gabarit rouge/blanc en blister
- 120mm
- Vertical.

Code

HT1 LGH SL04



FEU GABARIT 160mm

- Feu de gabarit rouge/blanc
- 160mm
- Oblique
- 1 pièce.

Code

HT1 LGH SL05



FEU GABARIT ANGLE DROIT + AMPOULE

- Feu de gabarit rouge/blanc en blister.
- 185mm.
- Equerre.

Code

HT1 LGH SL06



FEU GABARIT LED 90°

- ECE R7. E9-approuvé.
- 10V > 30V.
- 8 SMD LEDs.
- Imperméable IP67.

Code

HT1 LGH SL07

Watts

1W



FEU GABARIT 160mm LED

- 10V > 30V
- Imperméable IP67
- 8 SMD LEDs
- 1W
- Oblique

Code

HT1 LGH SL08



FEU GABARIT LED

Code

Contenu

TLP SL 1945

<--

TLP SL 1946

-->



PLAFONNIERS

LAMPE INTERIEUR

- Lampe pour plafonnier 73 LED

Code		
TLP IL 1880	12/24V	210 x 60 x 40mm
TLP IL 1881	12/24V	300 x 60 x 40mm



LAMPE INTERIEUR RONDE

- Lampe ronde pour plafonnier

Code		Contenu	
TLP IL 1878	12/24V	25 LEDs	150 x 150 x 60mm
TLP IL 1879	12/24V	121 LEDs	150 x 150 x 60mm



LUMIERE 20LED 300lm 12V

- Luminaire de surface 20-leds / 12V-3,2W
- Tournant 180°
- Température de couleur: 3000K
- Flux lumineux: 300lm
- Avec interrupteur marche / arrêt
- Seulement pour usage intérieur

Code	
GG LGH IL03	340 x 35 x 33mm



LUMIERE 42LED 200lm 12V

- Luminaire de surface 42-leds / 12V-3,2W
- Température de couleur: 3000K
- Flux lumineux: 200lm
- Avec interrupteur marche / arrêt
- Seulement pour usage intérieur

Code	
GG LGH IL02	320 x 33 x 33mm



PLAFONNIER LED 840lm 12V

- Plafonnier / luminaire de surface 42-leds / 12V-8,5W
- Température de couleur: 3000K
- Flux lumineux: 840lm
- Seulement pour usage intérieur

Code	Ø
GG LGH IL04	220mm



