

# TECHNISCHE PRODUKTEN



ANTI MARTERTOESTELLEN



SLEUTELBEHUIZINGEN



GAMMA WYNN'S



GAMMA HOLTS



GAMMA PERMATEX



GAMMA TEROSON



KARDANHOEZEN



VERBINDINGSSTUKKEN UITLAAT



DICHTINGEN



DIESEL ACCESSOIRES



VERZEGELINGS VERF



POMP VOOR BRANDSTOF TOEVOER



STOPVERF



ANDERE MERKEN



GAMMA BRUNOX

<b>ANTI MARTERTOESTELLEN</b> .....	287	POMP VOOR BRANDSTOF TOEVOER .....	334
ULTRASONEN APPARAAT .....	287	TRANSFERPOMPEN .....	334
SPUITBUSSEN .....	288	<b>BRUNOX</b> .....	335
<b>SLEUTELBEHUIZINGEN KEYSKAR</b> .....	289	BRUNOX .....	335
BEHUIZINGEN FIAT .....	289	<b>WD-40</b> .....	336
BEHUIZINGEN MERCEDES .....	289	WD-40 .....	336
BEHUIZINGEN OPEL .....	290	<b>ANDERE MERKEN</b> .....	338
BEHUIZINGEN PSA .....	291	FAST ORANGE .....	338
BEHUIZINGEN RENAULT .....	292	VERZEGELINGS VERF .....	338
BEHUIZINGEN VOLKSWAGEN .....	293	MASTIC METAL .....	338
BEHUIZINGEN ANDERE MERKEN .....	294	STEELSEAL .....	338
<b>WYNN'S</b> .....	296	SUPER HELP .....	339
BENZINE .....	296	GAMMA 5 IN 1 .....	339
DIESEL .....	298		
OLIE .....	301		
KOELING .....	303		
VETTEN .....	304		
MECHANISCH .....	305		
AIR CO .....	306		
<b>HOLTS</b> .....	307		
UITLAAT REPARATIE .....	307		
SCHILDERWERKEN .....	308		
ANTI STEENSLAG .....	309		
TECHNISCHE PRODUCTEN .....	310		
<b>LOCTITE TEROSON</b> .....	314		
SCHROEFDRAAD .....	314		
DICHTINGEN .....	315		
LIJM VOOR DE VOORRUIT .....	316		
TWEЕ COMPONENTEN LIJM .....	317		
LIJMEN .....	318		
DIVERS .....	319		
<b>KARDANHOEZEN</b> .....	320		
UNIVERSELE KITS .....	320		
<b>VERBINDINGSSTUKKEN UITLAAT</b> .....	321		
VERBINDINGSSTUKKEN UITLAAT .....	321		
<b>DICHTRINGEN</b> .....	322		
ALUMINIUM DICHTINGEN .....	322		
KOPEREN DICHTINGEN .....	322		
BS DICHTINGEN .....	323		
PLATTE KOPEREN DICHTINGEN .....	323		
TSA DICHTINGEN .....	323		
RUBBEREN DICHTINGEN .....	324		
ASSORTIMENTEN .....	324		
KARTERSTOPPEN .....	325		
<b>DICHTINGEN</b> .....	327		
BLISTERVERPAKKING .....	327		
<b>DIESEL ACCESSOIRES</b> .....	332		
HANDPOMPEN .....	332		
BRANDSTOFLEIDINGEN .....	332		
VOORFILTERS .....	332		
KLEPVENTIELEN .....	333		
<b>POMP VOOR BRANDSTOF TOEVOER</b> .....	334		

ULTRASONEN APPARAAT

**ANTI-MARTERS**

- Marterverjager, produceert irritante (voor mensen niet hoorbare) agressieve hoge tonen, die de marter als niet plezierig ervaart en daardoor deze omgeving vermijdt
- 11-15V
- 22.5 KHz
- 115dB +- 20%
- 140°
- Voor motor

Code

M208



**ANTI-MARTERS 180°**

- Ultrasoon apparaat tegen knaagdieren
- Te verbinden aan accu
- SINUS GOLF
- Gemiddelde consumptie van <2mA
- 11 tot 15v
- Hoek van 180°, ~105dB

Code

M2500



**ANTI-MARTERS IP65**

- Ultrasoon apparaat tegen knaagdieren
- Te verbinden aan accu
- SINUS GOLF
- Gemiddelde consumptie van <2mA
- 11 tot 15v
- Hoek 360°, ~110dB

Code

M2700



**ANTI-MARTERS IP65**

- IP65 Ultrasoon apparaat tegen knaagdieren
- RECHTHOEKIGE GOLF
- Spanningsdienst: 11 tot 15v
- Hoek van 160°
- Kracht: ~105dB.

Code

M180



**ANTI-MARTERS + 6 HV**

- Ultrasoon apparaat met 6 elektrische schokplaatjes
- Gemiddelde consumptie van < 5mA
- Automatic shutoff
- 100dB, 150°.

Code

M186



**ANTI MARTER CARPORT**

- Ultrasoon apparaat voor Car Port
- Werkt op 4 batterijen LR14 (+/- 8 maanden)
- Afstand: ~200m
- Kracht: ~100dB

Code

M8500



**OMVORMER 24-12 1.1A**

- Spanningsomvormer om van 24V naar 12V om te schakelen
- Handig voor het aansluiten van 12V apparatuur op een 24V accu in een vrachtwagen of boot
- Deze module is schok- en kortsluitvast en heeft slechts 3 Ampère nodig om te werken

Code

M038



86 x 60 x 32mm



**KNAAGDIER AFWEER 230V**

- Ultrasoon anti-kalk apparaat IP65.
- Voedingsspanning: 230/ac
- Frequentie: ca. 22,5-28 kHz
- Temperatuurbereik: ca. -25 tot +80 graden Celsius
- Ingebouwde luidspreker, max. ca. 120 dB +/- 20%.

Code

M234



60 x 44 x 38mm



SPUITBUSSEN

**REINIGINGSMIDDEL**

- Geurverwijderaar
- Voor de noodzakelijke voorbehandeling bij marter overlast
- Sprayfles 300ml

Code

M0300

Inhoud

500ml



**ANTI-MARTER SPRAY**

- Zeer effectieve anti-marter spray
- Tast rubber, riemen en lak NIET aan
- Dubbele werking: geur en kleeflaag.

Code

BSI 0898

Inhoud

500ml



## BEHUIZINGEN FIAT



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY FIA11</a>	KLM FIA20	1	CR2016	Op de behuizing
<a href="#">KEY FIA17</a>	KLM FIA21	1	CR2016	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY FIA30</a>	KLM FIA305	3	CR2032	Op de behuizing
<a href="#">KEY FIA35</a>	KLM FIA305C	3	CR2032	Lateraal



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY FIA300</a>	KLM FIA201	3	CR2016	Op lade

## BEHUIZINGEN MERCEDES



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY ME33</a>	KLM MER301	3	CR2025 x2	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY ME34</a>	KLM MER302	3	CR2025 x2	Op de printplaat

BEHUIZINGEN OPEL



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY OP25	KLM OPE20	2	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY OP26	KLM OPE201	2	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY OP30	KLM OPE306	3	CR2032	Op de behuizing
KEY OP35		2	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY OP27	KLM OPE21	2	CR2032	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY OP29	KLM OPE23	2	CR2032	Op de behuizing

## BEHUIZINGEN PSA



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY PC2TL</a>	KLM PSA20	2	CR2016	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY PC2CL</a>	KLM PSA24B	2	CR2016	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY PC278L</a>	KLM PSA21	2	CR2016	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY PC2523</a>	KLM PSA207C/208C	2	CR1620	Op de printplaat
<a href="#">KEY PC2536</a>	KLM PSA207/208	2	CR1620	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY PC3523</a>	KLM PSA307C/308C	3	CR1620	Op de printplaat
<a href="#">KEY PC3536</a>	KLM PSA307/308	3	CR1620	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY PE21</a>	KLM PSA25	2	CR1620	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY PC4523	KLM PSA407C	4	CR2032	Op de printplaat

BEHUIZINGEN RENAULT



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY RE24	KLM REN21	2	CR2016	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY RE27L	KLM REN22	2	CR2016	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY RE34	KLM REN30	3	CR2016	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY RE33	KLM REN31	3	CR2016	Op de behuizing





Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY RE2TL</a>	KLM REN20	2	CR1220	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY RE1TL1216</a>	KLM REN10	1	CR2016	Op de behuizing
<a href="#">KEY RE1TL1220</a>	KLM REN10C	1	CR2020	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY RE11</a>	KLM REN14	1	CR2016	Op de behuizing
<a href="#">KEY RE12</a>	KLM REN13	1	CR1620	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY RE20</a>	KLM REN201	2	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie
<a href="#">KEY RE30</a>	KLM REN301	3	CR2032

## BEHUIZINGEN VOLKSWAGEN



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY VW20</a>	KLM VW202	2	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY VW30	KLM VW302	3	CR2032	Op de behuizing

### BEHUIZINGEN ANDERE MERKEN



Code	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY PE33	3	CR2016	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY BM35	KLM BMW36	3	CR2016 x2	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY FO33	KLM FOR31	3	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY KIA30	KLM KIA307	3	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
KEY MI10	KLM MIN16	2	CR2032	Op de printplaat



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY NI21</a>	KLM NIS23	2	CR2032	Op de behuizing



Code	Klemax	Aantal knoppen	Batterij referentie	Batterij locatie
<a href="#">KEY TO21</a>	KLM TOY22	2	CR2016	Op de printplaat
<a href="#">KEY TO25</a>	KLM TOY25	2	CR2016	Op de printplaat
<a href="#">KEY TO27</a>	KLM TOY24	2	CR2016	Op de printplaat



Code	Aantal knoppen
<a href="#">KEY TO1</a>	2-3

## BENZINE


**FUEL SYSTEM CLEANER**

- Voorkomt neerslag in carburator en op verstuivers en kleppen, voorkomt corrosie.
- Smeert het brandstofsysteem.
- Voorkomt ijsvorming in carburator.

Code	Inhoud
WYNN'S 61351	325 ml


**PETROL EXTREME CLEANER**

- Reinigt en smeert de injectoren onmiddellijk, herstelt en behoudt de ideale vorm van de injectorjets.
- Voorkomt verstopping van de EGR.
- Herstelt het motorvermogen, zorgt voor een soepel stationair draaien en voorkomt startproblemen.
- Verwijdert afzettingen in de verbrandingskamer en inlaatkleppen.

Code	Inhoud
WYNN'S 29792	500 ml


**PETROL TOTAL ACTION TREATMENT**

- Vermindert de uitstoot van CO en HC en van uitlaatgassen.
- Verbeterd de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.
- Reinigt en smeert injectoren onmiddellijk, herstelt en handhaaft het ideale verstuiwingspatroon van de injectoren.
- Voorkomt verstopping van de EGR-klep, reinigt de katalysator en het benzinedeeltjesfilter.

Code	Inhoud
WYNN'S 33692	500 ml


**CATALYTIC CONVERTER & OXYGEN SENSOR**

- Verwijdert afzettingen (olie en onverbrande brandstofdeeltjes) en vermindert de uitstoot.
- Zorgt voor een optimale werking van de katalysator en O2-sensoren.
- Verlengt de levensduur van de katalysator en de zuurstofsensoren.
- Voorkomt het oplichten van OBD waarschuwingslichten.

Code	Inhoud
WYNN'S 25692	500 ml


**PETROL PRE-EMISSION TEST TREATMENT**

- Speciaal geformuleerd om de nieuwe emissie testvoorschriften te doorstaan.
- Vermindert de uitstoot van CO en HC.
- Vermindert de uitstoot van uitlaatgassen.
- Verbeterd de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.

Code	Inhoud
WYNN'S 35792	500 ml



**PETROL EMISSION REDUCER**

- Verbeterd de verbranding en vermindert de uitstoot van CO en HC.
- Vermindert de interne wrijving tussen motoronderdelen, wat resulteert in een beter brandstofverbruik, vermogen en acceleratie.
- Herstelt de prestaties van voertuigen met hoge kilometerstanden, waardoor ze beter, langer en efficiënter lopen.
- Voorkomt de vorming van afzettingen in de verbrandingskamer

Code	Inhoud
WYNN'S 29392	500 ml



**DRY FUEL**

- Absorbeert water in het toevoersysteem.
- Beschermst tegen roest en corrosie.
- Voorkomt bevrozing van carburateur en brandstoffilter.
- Zorgt voor betere prestaties bij een koude start.

Code	Inhoud
WYNN'S 71851	325 ml



**HIGH PERFORMANCE PETROL SYSTEM TREATMENT**

- Verbeterd onmiddellijk de verbranding, wat de motorprestaties verhoogt, de acceleratie verbetert en het motorgeluid vermindert.
- Vermindert het brandstofverbruik.
- Reinigt en beschermt het injectiesysteem.

Code	Inhoud
WYNN'S 70701	500 ml



**LEAD SUBSTITUTE**

- Vormt een beschermende en smerende laag op kleppen en klepzittingen, vergelijkbaar met die welke door lood in gelode benzine wordt gevormd.
- Beschermst zachte klepzittingen tegen voortijdige slijtage bij gebruik van loodvrije benzine.
- Voorkomt afbraak van brandstof in de tank wanneer de motor enkele maanden buiten gebruik is.
- Beschermst de brandstof tegen oxidatie.

Code	Inhoud
WYNN'S 70612	250 ml



**GDI EFFICIENCY RESTORER**

- De geavanceerde formule van PEA reinigt snel interne en externe injectorafzettingen en herstelt in onafhankelijke tests de injectorefficiëntie tot 98,3% in één enkele brandstoftank.
- Smeert injectoren en injectiesysteem om de gevolgen van het gebruik van E10 of E85 te voorkomen.
- Bescherming van de turbo.
- Vermindert het risico op motorschade als gevolg van voorontsteking bij laag toerental (LSPI).

Code	Inhoud
WYNN'S 37592	500 ml



DIESEL



**DIESEL POWER 7**

- 7 acties in 1 liter
- Injectoren, brandstof motorsysteem, katalysator, DPF, turbo, EGR, verbrandingskamer.

Code	Inhoud
WYNN'S 76410	1l



**DIESEL SYSTEM CLEANER**

- Beschermt en smeert injectoren en pompen doeltreffend.
- Bescherming van hogedrukinjectiesystemen (TDI, HDI, ...).
- Herstelt de motorprestaties, zorgt voor een soepel stationair draaien en voorkomt startproblemen.
- Verhoogt de operationele betrouwbaarheid en zuinigheid.

Code	Inhoud
WYNN'S 12292	500 ml



**DIESEL SYSTEM REINIG**

- Reinigt pompen en injectoren. Herstelt het oorspronkelijke sproei patroon, voor een betere verbranding.
- Vermindert zwarte rook (roetdeeltjes) door een schoner injectiesysteem.
- Voorkomt verstopping van het brandstoffilter. Beschermt tegen roest en corrosie.
- Vermindert het diesel-klopgeluid. Smeert injectoren en brandstofpomp.

Code	Inhoud
WYNN'S 46751	325 ml



**DIESEL EMISSION REDUCER**

- Vermindert uitlaatmissie en roet
- Verbeterd de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.
- Voorkomt vervuiling en verstopping van de injector.
- Beschermt tegen de negatieve effecten van water in dieselbrandstof.

Code	Inhoud
WYNN'S 50392	500 ml



**DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR**

- Regenerator voor dieseldeeltjesfilter.
- Ultra snel.
- Reinigt en ontstopt verstopte deeltjesfilters.
- Voorkomt roetaanslag.

Code	Inhoud
WYNN'S 28392	500 ml



**DPF/GPF ON CAR CLEANER**

- Verwijdert roet- en asafzettingen van verstopte diesel- en benzinedeeltjesfilters.
- Niet-ontvlambare formulering.
- Het is niet nodig het roetfilter uit het voertuig te verwijderen.

Code	Inhoud
WYNN'S 29079	500 ml



**DIESEL TOTAL ACTION TREATMENT**

- Vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen en zwarte rook.
- Verbeterd de verbranding, de motorprestaties en voorkomt overmatig brandstofverbruik.
- Reinigt en beschermt injectoren onmiddellijk, herstelt en onderhoudt een optimale verstuiwing van de injectoren.
- Voorkomt verstopping van de EGR-klep, helpt de deeltjesfilter te regenereren, helpt om de turbo schoon te maken.

Code	Inhoud
WYNN'S 33092	500 ml



**HIGH PERFORMANCE DIESEL SYSTEM TREATMENT**

- Verbeterd onmiddellijk de verbranding, waardoor het motorvermogen toeneemt en de acceleratie verbetert.
- Vermindert het brandstofverbruik.
- Vermindert dieselverbruik, reinigt het injectiesysteem, verhoogt de prestaties.
- Vermindert zwarte rook.

Code	Inhoud
WYNN'S 76401	500 ml



**INJECTOR CLEANER & FUEL FILTER PRIMER**

- Herstelt spraypatronen van de injectoren
- Reinigt & smeert het dieselbrandstofsysteem
- Door het aanvullen van de filter worden de hoge-drukpomp, de brandstofleidingen & de injectoren onmiddellijk gereinigd
- Verbeterd de prestaties op het vlak van vermogen van dieselmotoren voor zware toepassingen
- Vermindert roetafzettingen
- Voorkomt verontreiniging van de brandstoffilter
- Verhoogt het cetaangetal waardoor de verbranding verbetert
- Beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie

Code	Inhoud
WYNN'S 25290	1l



**DIESEL TURBO CLEANER**

- Verwijdert kalkaanslag op de turbine en maakt de gelijmde schoepen vrij zonder demontage.
- Verwijdert afzettingen van dieseloxydatiekatalysatoren en heeft een goed reinigende werking op de EGR-klep.
- Herstelt het motorvermogen en de respons.
- Verbeterd de verbranding en vermindert de roetuitstoot.

Code	Inhoud
WYNN'S 32092	500 ml



**TURBO CLEANER**

- Reinigt en ontstopt vervuilde turboladegerometrie met of zonder demontage.
- Lost gom, lak, teer, koolstof en vernis op.
- Herstelt het oorspronkelijke vermogen van de turbo.
- Herstelt een optimale lucht/brandstofverhouding.

Code	Inhoud
WYNN'S 28679	200 ml



**DIESEL CELAN-UP**

- Vermindert zwarte rook, roet en uitlaatemissies.
- Herstelt het verstuijvingspatroon van de injectoren, reinigt de injectiepomp en de brandstofleidingen en smeert de brandstofpomp.
- Ontkoolt de verbrandingskamer.
- Herstelt de compressie en verbetert de verbranding.

Code	Inhoud
WYNN'S 25241	325 ml



**DIESEL PRE-EMISSION TEST TREATMENT**

- Speciale formule om aan nieuwe emissienormen te voldoen.
- Vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen en roet.
- Vermindert de uitstoot van zwarte rook.
- Verbetert de verbranding, de motorprestaties en voorkomt overconsumptie van brandstof.

Code	Inhoud
WYNN'S 35392	500 ml



**DIESEL EGR EXTREME CLEANER**

- Zorgt voor een onmiddellijke en grondige reiniging van het luchtinlaatsysteem, de luchtstroomsensor, de inlaatkleppen en het EGR-systeem.
- Krachtige straal om de reinigende werking te ondersteunen.
- Lost gom, lak, teer, koolstof en vernis op.
- Herstelt de perfecte luchtstroom naar de verbrandingskamer.

Code	Inhoud
WYNN'S 23379	200 ml



**FUEL BIOCIDES**

- Doodt bacteriën, algen en schimmels.
- Voorkomt microbiële hergroei.
- Is oplosbaar in koolwaterstoffen en afvalwater.
- Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.

Code	Inhoud
WYNN'S 10601	250 ml
WYNN'S 10696	5l






### ECO DIESEL

- Vermindert de vorming van zwarte rook tot een voor de EG aanvaardbaar niveau.
- Verlaagt de verbrandingstemperatuur van roetdeeltjes van 600°C tot 200/400°C (uitlaatgastemperaturen).
- Verwijdert roetdeeltjes in het uitlaatsysteem zonder aanvullende apparatuur zoals naverbranders, roetfilters en katalysatoren.
- Regeneert deeltjesfilters.

Code	Inhoud
WYNN'S 62195	1l



### ICE PROOF DIESEL

- Kan de prestaties bij koud weer van een groot aantal dieselbrandstoffen aanzienlijk verbeteren.
- Vermindert CFPP (Cold Filter Plugging Point) tot -30°C. De vermindering van CFPP is afhankelijk van de eigenschappen en de samenstelling van de dieselbrandstof die wordt behandeld.
- Geoptimaliseerd voor de verwerking van het grootst mogelijke gamma middendistillaatdieselbrandstofsamenstellingen voor verbrandingsmotoren.
- Vertraagt de vorming van waskristallen.

Code	Inhoud
WYNN'S 22710	250 ml
WYNN'S 22795	1l



### DPF REGENERATOR 1/500

- Reinigt en regeneert gemakkelijk een verstopt dieselroetfilter zonder demontage.
- Katalysator voor een optimale verbranding en minder roetvorming.
- Verlaagt de verbrandingstemperatuur van het roet, zodat de roetdeeltjes sneller en bij een lagere temperatuur verbranden.
- Herstelt het motorvermogen.

Code	Inhoud
WYNN'S 28095	1l



## OLIE



### SUPER CHARGE

- Vermindert overmatig olieconsumptie door zuigerveren en klepgeleiders.
- Verbeterd de viscositeitsindex van smeeroilën.
- Verjongt rubber afdichtingen en O-ringen.
- Herstelt de compressie en druk van de olie.

Code	Inhoud
WYNN'S 74941	325 ml
WYNN'S 51395	1l



### OIL SYSTEM CLEANER

- Lost slib, vuil en afzettingen op in het carter, de olieleidingen en alle onderdelen van het oliecirculatiesysteem.
- Houdt opgeloste onzuiverheden in suspensie en voorkomt dat ze samenklonteren.
- Maakt zuigerveren en hydraulische klepstoters vrij.
- Voorkomt verontreiniging van verse olie door achtergebleven residu's.

Code	Inhoud
WYNN'S 47241	325 ml



### HYDRAULIC VALVE LIFTER

- Maakt klepstelen en hydraulische onderdelen los van klepstoters die blijven hangen.
- Vermindert het geluid van de klepaandrijving.
- Lost vuil, gom en vernisafzettingen in oliekanalen op.
- Bevat EP-agentia voor extra bescherming.

Code	Inhoud
WYNN'S 76841	325 ml



### SUPER FRICTION PROOFING

- Beschermt en verbetert moderne motoren. Vermindert wrijving en slijtage.
- Onderhoudt metalen oppervlakken. Vertraagt de veroudering van olie.
- Voorkomt oxidatie en voortijdige indikking van de olie.
- Voorkomt de vorming van slib en afzettingen.

Code	Inhoud
WYNN'S 47041	325 ml



### ENGINE OIL STOP LEAK


- Stopt en voorkomt olielekken zonder demontage.
- Revitaliseert rubber en neopreen afdichtingen op krukas, nokkenas en klepstelen.
- Compatibel met alle minerale, synthetische, monograde en multigrade oliën en geschikt voor normale en lage SAPS-toepassingen.
- Beschadigt de katalysator niet.
- Heeft geen invloed op de kwaliteit en de viscositeit van de olie.

Code	Inhoud
WYNN'S 77441	325 ml



### H.P.L.S. TRANSMISSION


- Verbeterd de anti-wrijving en anti-slijtage eigenschappen.
- Vermindert slijtage door metaal-op-metaalcontact (versterkt E.P.-additieven in versnellingsbakoliën).
- Vergemakelijkt het schakelen. Zorgt voor hydrodynamische smering, zelfs onder zware belasting en bij hoge temperaturen.
- Voorkomt en vermindert trillingsgeluiden in tandwielen en lagers.

Code	Inhoud	
WYNN'S 59403	125 ml	
WYNN'S 59405	125 ml	Blister



### OLIELEKDICHTING SBK

- Voorkomt en stopt olielekkages zonder demontage.
- Revitaliseert rubber en neopreen afdichtingen en O-ringen.
- Reinigt en beschermt het systeem met detergents en disperseermiddelen.
- Verzacht en kalmeert de werking van de stuurbekrachtiging.

Code	Inhoud	
WYNN'S 64505	125 ml	



**AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT**

- Stopt en voorkomt lekken.
- Verjongt rubber afdichtingen en O-ringen.
- Reinigt en beschermt het systeem met detergenten en dispergeermiddelen.
- Vergemakelijkt het schakelen, voorkomt veroudering en oxidatie van automatische transmissievloeistoffen, verlengt de levensduur van onderdelen.

Code	Inhoud
WYNN'S 64544	325 ml



KOELING



**COOLING SYSTEM STOP LEAK**

- Stopt en voorkomt lekken in de radiator, het koel- en verwarmingssysteem.
- Stopt lekken in de koppakking.
- Beschadigt rubberslangen, dichtingen en andere systeemcomponenten niet.
- Is compatibel met alle antivries- en koelvloeistoffen, met inbegrip van OAT (Organic Acid Technology) koelvloeistoffen.

Code	Inhoud
WYNN'S 45641	325 ml



**COOLING SYSTEM FLUSH**

- Krachtige zuurvrije radiateurreiniger.
- Dubbele werking: 1. verwijdert kalkaanslag 2. verwijdert roest, afzettingen en olieachtige resten.
- Uitstekende prestaties in alle soorten koelvloeistof, inclusief OAT-koelvloeistof.
- Houdt vuil en deeltjes in suspensie tijdens het reinigen.

Code	Inhoud
WYNN'S 45941	325 ml



**COOLING SYSTEM DEGREASE**

- Verwijdert olie en sludge uit het koelsysteem (veroorzaakt door een lekkende warmtewisselaar of koppakking).
- Ontvet en reinigt het gehele koelsysteem.
- Houdt residu's in suspensie tijdens het reinigen.
- Herstelt de warmteoverdracht en de optimale werking van de bedieningsorganen van het koelsysteem.

Code	Inhoud
WYNN'S 25541	325 ml



VETTEN



**BLACK GASKET**

- Bestand tegen oliën, transmissievloeistoffen, water, vet, rook en hete giftige gassen.
- Vervangt kurk en vilt en papier en rubber en afdichtingen.
- Bestand tegen lage temperaturen tot -40°C (continu) en tegen hoge temperaturen tot 232°C (continu) en 260°C (intermitterend).
- Beschadigt katalysatoren en elektronische sensoren niet.



Code	Inhoud
WYNN'S 57680	200 ml

**RED GASKET MAKER**

- Bestand tegen oliën, transmissievloeistoffen, water, antivriesmiddel, vet, rook en hete giftige gassen.
- Vervangt kurk, vilt, papier en rubber afdichtingen.
- Bestand tegen lage temperaturen tot -40°C (continu) en tegen hoge temperaturen tot 232°C (continu) en 260°C (intermitterend).
- Beschadigt katalysatoren en elektronische sensoren niet.



Code	Inhoud
WYNN'S 10807	200 ml

**EXHAUST REPAIR PUTTY**

- Gebruiksklare pasta. Hittebestendig tot 1000°C.
- Lijmt een breed scala aan materialen.
- Antislip hechting. Asbestvrij.
- Snelle uitharding, vooral wanneer warmte wordt toegepast.



Code	Inhoud
WYNN'S 10804	250 ml

**SUPER RUST PENETRANT**

- Maakt vastzittende, verroeste of gecorrodeerde onderdelen snel los. Smeert en reinigt precisie onderdelen en apparaten.
- Stoot water en vocht af. Hoge diëlektrische sterkte.
- Beschermt tegen roest, corrosie en bevriezing.
- Voorkomt piepen en kraken. Verwijdert olie-, vet- en teervlekken.



Code	Inhoud
WYNN'S 56479	500 ml

**SILICONE LUBRICANT**

- Zorgt voor een droge smering.
- Vermindert statische elektriciteit.
- Voorkomt vastplakken van materialen.
- Beschermt tegen roest en corrosie.



Code	Inhoud
WYNN'S 52579	500 ml

**VISCOTENE**

- Uitzonderlijke hechting op oppervlakken.
- Uitzonderlijk waterafstotend en waterbestendig.
- Beschermt onderdelen die moeilijk te smeren zijn.
- Vermindert en dempt het geluid van het mechanisme.

Code	Inhoud
WYNN'S 80179	500 ml



MECHANISCH



**BRAKE & CLUTCH CLEANER**

- Verwijdert olie, remvloeistof, vet en ander vuil van metalen onderdelen.
- Verwijdert stof van rem- en koppelingsonderdelen.
- Herstelt de wrijving van rem- en koppelingsvoeringen.
- Voorkomt in de lucht zwevend asbeststof.

Code	Inhoud
WYNN'S 61479	500 ml



**CHAIN LUBE**

- Uitzonderlijk smeer-, kleef- en penetratievermogen.
- Is waterafstotend.
- Beschermt tegen roest en corrosie.

Code	Inhoud
WYNN'S 66479	500 ml



**INJECTOR DECARBONIZER**

- Helpt verstopte injectoren te verwijderen door het verdunnen van gestolde koolstofresten die het verwijderen van de injector verhinderen.
- Verwijderen van injectoren, bougies, turbo moeren, enz.

Code	Inhoud
WYNN'S 14355	500 ml



**AIR INTAKE & CARBURETTOR CLEANER**

- Het krachtige oplosmiddel lost vuil zeer snel op en verwijdert het.
- Krachtige straal om de reinigende werking te ondersteunen.
- Reinigt carburateur en luchtinlaatsysteem zonder demontage.
- Lost gom, lak en aanslag op.

Code	Inhoud
WYNN'S 54179	500 ml



AIR CO



**AIRCOMATIC**

- Elimineert geuren, bacteriën, virussen en schimmels. In plaats van het probleem te maskeren.
- Gemakkelijk te gebruiken. Snelle behandelingen. Geen demontage van onderdelen of verwijdering van filters.
- Kan gebruikt worden met 3 verschillende vloeistoffen: Wynn's Airco-Clean®, Wynn's Cabine Ontsmettingsmiddel en Wynn's Luchtzuiveraar.



Code

WYNNNS 68480

**AIR PURIFIER ULTRASONIC**

- Verwijdert vetafzettingen, stof en ander vuil van de verdamer van de airconditioning.
- Neutraliseert microbiële verontreiniging, schimmels en bacteriën in het airconditioningsysteem en spoelt ze uit.
- Testresultaten EN14476:2013 + A2:2019: Verwijdert 99,99% van de omhulde virussen binnen 15 minuten bij 20°C van besmette oppervlakken, inclusief alle coronavirussen en SARS-CoV-2 (COVID-19).



Code

WYNNNS 30205

Inhoud

100 ml

**AIR PURIFIER**

- Neutraliseert kwalijke geurtjes door een chemische reactie met hun moleculen.
- Fijne verneveling met Wynn's Aircomatic® II of III behandelt de hele ruimte. Verwijdert onaangename geurtjes uit stoffen, zoals meubels, autostoelen, boten, tapijten en gordijnen.
- In combinatie met de ozonfunctie van de Aircomatic® III zorgt dit voor een nog beter resultaat en slaagt het erin zelfs de ergste geuren te neutraliseren.



Code

WYNNNS 31705

Inhoud

60 ml

**AIRCO FRESH**

- Reinigt het oppervlak van de verdamer van het airconditioningsysteem.
- Verwijdert onaangename geurtjes en voorkomt dat ze zich opnieuw voordoen.
- Kan allergische reacties voorkomen: niezen, verkoudheid, hoesten, keelpijn, oogirritatie, enz.



Code

WYNNNS 30202

Inhoud

250 ml

**CLEAN AIR**

- Neutraliseert onaangename geuren door middel van een molecuair-chemische reactie.
- Verwijdert onmiddellijk nare geurtjes.
- Delicate muntgeur



Code

WYNNNS 29601

Inhoud

100 ml

UITLAAT REPARATIE



**GUN GUM BANDAGE**

- Repareert scheuren en perforaties in de uitlaat(pijp).
- Uitgerust met een isolerende strip, aluminiumfolie en een bevestigingsdraad
- Gebruik op rechte en gebogen pijpen

Code	Inhoud
GG 204104 1022	40g



**FIREGUM TUBE**

- Vergemakelijkt de montage en verzekert de afdichting van het systeem
- Bestand tegen trillingen
- Vormt een gasdichte afsluiting
- Hoge weerstand tot 1000°C

Code	Inhoud
GG 204204 1031	150g



**REPARATIEPASTA**

- Gegarandeerde permanente reparatie
- Vult gaten en scheuren in het uitlaatsysteem
- Voorkomt roestvorming
- Plastic potje met geïntegreerde plastic spatel
- Te gebruiken in aanvulling op de aanbevolen Gun Gum accessoires
- Voldoet aan de eisen van de technische controle

Code	Inhoud
HREP0034A	200g



**INOX FLEXIWRAP DEMPER**

- Repareert gaten in de demper met een diameter van minder dan 175 mm
- Te gebruiken als aanvulling op Gun Gum pasta (HREP0034A) voor een permanente reparatie
- Roestvrij stalen verband van 800mm X 114mm op maat te snijden
- Voldoet aan de behoeften van de technische controle

Code	
GG 204413 0031	800 x 114 mm



**FLEWIWRAP STRAANSLANG**

- Stalen uitlaat verband rechte pijpen en aansluitingen tussen 40 en 50 mm
- Te gebruiken als aanvulling op de Gun Gum pasta (HREP0034A) voor permanente reparatie
- Geen demontage nodig
- Voldoet aan de eisen van de technische controle
- Exclusief Holts systeem

Code
GG 204414 0031



**FLEXIWRAP BOCHT**

- Geschikt voor buizen gebogen uitlaten verbindingen tussen demper en pijp met een diameter van 40 to 50 mm.
- Uitgerust met stalen verstevigingsmechanisme.
- Technische controle OK.

Code

[HREP0047A](#)



**UITLAAG GUNGUM VERF**

- Uitlaat gun gum verf
- Bestand tegen hoge temperatuur (800°C)
- Op basis van synthetische siliconen hars HT
- Regelbare precisie spuitknop

Code

[GG RF0191C](#)

Inhoud

400 ml

Kleur

●

[GG RF0192C](#)

400 ml

●



SCHILDERWERKEN



**LAK**

- Spuitverf zwart glanzende - mat zwart - zilver.
- Vormt een sterke, brandstofvrije bedekking.
- Voor metalen, hout en de meeste soorten harde kunststoffen.

Code

[GG RF0171D](#)

Inhoud

500 ml

Kleur

●

[GG RF0172D](#)

500 ml

●

[GG RF0173D](#)

500 ml

●



**HOGE TEMPERATUURVERF 800° ZWART**

- Hittebestendige verf voor motoren, uitlaten en alle metalen die aan hoge temperaturen blootstaan.
- Vormt een taai, mat oppervlak.
- Bestand tegen olie, benzine, vet en roest.

Code

[GG RF0144D](#)

Inhoud

500 ml



**HIGH TEMPERATURE PAINT SILVER 800°**

- Hittebestendige verf voor motoren, uitlaten en alle metalen die aan hoge temperaturen blootstaan.
- Vormt een taai, mat oppervlak.

Code

[GG RF0145D](#)

Inhoud

500 ml





**PRIMER GRIJZE LAK**

- Sneldrogende grijze primer voor metalen, hout, beton en de meeste soorten harde kunststof.
- Gemakkelijk te schuren en benzinebestendig

Code

GG RF0185D



**BLANKE ACRYLLAK**


- Blanke spuitvernis
- Vormt een taaie, brandstofvrije coating.
- Voor metalen, hout en de meeste soorten harde kunststof.

Code

GG RF0174D

Inhoud

500 ml



**ANTI STEENSLAG**



**OVERSCHILDEBARE ANTI-ROEST BESCHERMING**

- Onderlaag met op basis van rubber.
- Geluidsdempend.
- Langdurige bescherming tegen roestvorming, zout en steenslag.

Code

GG RF00816C

Inhoud

1l

GG RF00826C

500 ml



**ANTI-ROEST BESCHERMING**

- Langdurige bescherming voor de onderkant
- Elastische laag
- Beschermt tegen roest, zout en steenslag
- Geluiddempend effect
- Spray.

Code

GG RF00786C

Inhoud

500 ml



**ANTI-ROEST BESCHERMING**

- Langdurige bescherming voor de onderkant
- Elastische laag
- Beschermt tegen roest, zout en steenslag
- Geluiddempend effect

Code

GG RF00796C

Inhoud

1l





**START PILOT**

- Benzine- en dieselmotoren
- Altijd en onmiddellijk starten
- Verstuuving van 1 sec in luchtfilter
- Ook voor grasmachines, 2- en 4takt motoren.

Code	Inhoud
GG 101101 0022	150 ml
HSTA0002A	300 ml



**RADWELD**

- Dicht lekken in de radiator
- Wordt niet aangetast door antivriesmiddel
- Bevat anti-roestmiddel

Code	Inhoud
HREP0069A	250 ml



**WON DARWELD**

- Herstelt lekkende koppakkingen en haarscheurtjes in motorblok
- Bestand tegen hoge temperatuur, druk en trillingen.

Code	Inhoud
GG WW250EU	250 ml



**KLEPPENSLIJP PASTA**

- Kit voor klepholen (met hoongereedschap)
- Zorgt voor een perfecte zitting van de klep op zijn zetel
- Gebruik de grofkorrelige pasta om hardnekkige afzettingen te verwijderen
- Gebruik de fijnkorrelige pasta om de afwerking te polijsten

Code	Inhoud
GG 246301 2106	42 + 26g



**KOPER PASTA**

- Effectief van -35 tot 1100°C.
- Elimineert tijd- en arbeidsverlies.
- Helpt corrosie te voorkomen.

Code	Inhoud
PR1R	100g



**REMMENREINIGER**

- Reinigt en ontvet alle soorten remmen
- Kan ook gebruikt worden als ontvetter voor alle mechanische onderdelen

Code	Inhoud
GG 246060 0131	600 ml



**DAMPSTART 2 EN 1**

- Verdrijft vocht
- Beschermt en isoleert elektrische delen
- Toepassing: alle elektrische circuits

Code	Inhoud
GG 249204 0022	300 ml



**MOTORREINIGER**

- Verwijdert snel vuil, vet, vernis, rubber en koolstofafzettingen
- Geeft de motor zijn volle vermogen terug
- Vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen
- Voor diesel- en benzinemotoren

Code	Inhoud
HMTN0701A	500 ml



**CONTACT REINIGER**

- Reinigt alle soorten elektronische schakelingen
- Verwijdert stof, restanten en vet dankzij
- Basis van alcohol

Code	Inhoud
HMTN0601A	500 ml



**EGR EN CARBURATEURREINIGER**

- Verwijdert snel vuil, vet, vernis, rubber en koolstofafzettingen.
- Geeft de motor zijn volle vermogen terug.
- Vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen.
- Diesel- en benzinemotoren.

Code	Inhoud
HMTN0201A	500 ml



**MULTIPURPOSE ONDERHOUDSSPRAY**

- Reinigt verroeste, geblokkeerde, vuile, uitgerekte of te strak aangedraaide mechanische onderdelen
- Verwijdert vuil, vet, lijmvlakken
- Geschikt voor alle onderdelen met schroefdraad of klemmen
- Smeert sloten, gereedschap en scharnieren

Code

HMTN0401A



**WIT LITHIUMVET**

- Smeert en beschermt alle bewegende delen
- Vermindert wrijving en slijtage, zelfs onder extreme druk
- Geschikt voor scharnieren, koppelingen, vergrendelingen, fietskettingen, kabels, sloten en meer-
- Werktemperatuur: -20°C - +120°C

Code

HMTN0017A

Inhoud

500 ml



**KOPERVET**

- Beschermt tegen corrosie en voorkomt vastlopen van onderdelen
- Smeervet met hoge prestaties, smelt niet
- Werktemperatuur : -100°C - +1100°C
- Voorkomt piepende remschijven

Code

HMTN0018A

Inhoud

500 ml



**MOTOR EN ONDERDELENONTVETTER**

- Verwijdert snel vuil, vet, vernis, rubber en koolstofafzettingen
- Geeft de motor zijn volle vermogen terug
- Vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen
- Voor diesel- en benzinemotoren

Code

HMTN0701A

Inhoud

500 ml



**MULTIPURPOSE LITHIUMVET**

- Multi-purpose anti-wrijving vet
- Smeert en beschermt alle metalen onderdelen, scharnieren, kettingen en lagers
- Loopt niet uit en druppelt niet
- Wit wanneer aangebracht, transparant wanneer droog

Code

HMAI0101A

Inhoud

500 ml



**KRUIPOLIE**

- Multi-purpose vet om wrijving te verminderen.
- Druipt niet.
- Vermindert slijtage.
- Beschermt tegen roest.

Code	Inhoud
<a href="#">HMTN0006A</a>	300 ml



**ONDERHOUDSSPRAY**

- Multifunctioneel smeermiddel dat voorkomt dat onderdelen vastlopen.
- Beschermt tegen roest.
- Werkt tot 480°C.

Code
<a href="#">HMTN0008A</a>



**SILICONE SPRAY**

- Smeert, beschermt en maakt rubber, nylon, kunststof, metaal en hout waterdicht
- Voorkomt vastlopen en uitdrogen van behandelde onderdelen
- Elimineert piepen en vermindert slijtage
- Gebruikt: Rubber afdichtingen, ramen, zonnedaken, stoel rails

Code	Inhoud
<a href="#">HMTN0301A</a>	500 ml



## SCHROEFDRAAD

**LOCTITE**  
**TEROSON**
**648 FIXATIE EMMANCHEMENT**

- Hoge sterkte.
- Speling <0.15mm. -55° tot 175°C.
- 3min instelling.
- Voor tapeinden, lagers, afdichtingen, ventilatie, voeringen.

Code	Inhoud
GG 1804409	5 ml
GG 1804413	24 ml
GG 1804416	50 ml


**243 MEDIUM SCHROEFDRAADBORGING**

- Gemiddelde sterkte.
- M36 max
- Algemeen/polyvalent gebruik.
- Verdraagt lichte olieverontreiniging.
- Temperatuur - 55 tot +180°C.
- Breuk 26Nm

Code	Inhoud
GG 1370535	5 ml
GG 1370559	24 ml
GG 1335884	50 ml


**271 STERK REMMEN**

- Rood schroefdraadborgmiddel
- M20 Max
- Hoge sterkte, lage viscositeit.
- Temperature van -55 tot +150°.
- Rupt 26Nm

Code	Inhoud
GG 587182	5 ml
GG 229311	24 ml
GG 282850	50 ml


**2701 STERK REMMEN**

- Groen schroefdraadborgmiddel.
- M20 Max.
- Voor krachtig remmen wanneer demontage of onderhoud niet nodig is.
- Van -55 tot +150°.
- Voor gepassiveerde oppervlakken.
- Rupt 38Nm.

Code	Inhoud
GG 232665	5 ml



### 542 SCHROEFDRAADAFDICHTING

- Schroefdraadafdichting, fijne metalen schroefdraad, 3/4" max.
- Snel uithardend.
- Voor fijne draad in hydraulische en pneumatische systemen.
- Van -55 tot +150°C.
- Ook geschikt voor kleine diameters in het algemeen.



Code	Inhoud
GG 234422	50 ml

## DICHTINGEN

**LOCTITE**  
**TEROSON.**

### 5910 QUICK GASKET

- Utistekend bestand tegen olie.
- Voor flenzen in contact met olie.
- NIET CORROSIEF, geringe geur.
- Van -55°C tot 250°C.



Code	Inhoud
GG 2326227	100 ml

### 5910 QUICK GASKET

- Utistekend bestand tegen olie
- Voor flenzen in contact met olie
- NIET CORROSIEF, geringe geur
- Van -55°C tot 250°C.



Code	Inhoud
GG 1133306	40 ml
GG 2061762	80 ml

### 5926 SILICONE BLAUW

- Voor assemblage van flexibele flenzen
- Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en gelakte onderdelen
- Van -55°C tot +250°C



Code	Inhoud
GG 1123350	40 ml
GG 2064460	100 ml

### 5699 SILICONE GRIJS

- Aanbevolen voor het afdichten van alle soorten voegoppervlakken, inclusief geperste metalen afdekkingen waar water/glycolbestendigheid vereist is
- Aanraak droog in 10 minuten
- Voldoet aan NSF P1, reg. N° : 122998



Code	Inhoud
GG 2061022	80 ml

### 5920 VLAKKENAFDICHTING

- Voor flexibele afdichtingsvlakken
- Geschikt voor toepassingen met hoge temperatuurbestendigheid
- Hardt uit in contact met vocht in de lucht
- Niet-corrosief

Code	Inhoud
GG 2061258	80 ml



### TEROSON 9220 MS

- Schadeherstel - verlijming
- Uitstekende hecht- en afdichtingseigenschappen voor het verlijmen van diverse substraten zoals staal, roestvrij staal, aluminium en andere metalen, kunststoffen, hout en geverfde oppervlakken.
- De huidvorming duurt 15 minuten.
- Kan worden gebruikt met alle soorten pistonpistolen
- Het is aanbevolen het oppervlak voor te bereiden met TEROSON® VR 10.

Code	Inhoud
GG 2032695	80 ml



### 510 VLAKKENAFDICHTING

- Vlakke oppervlakteafdichting op metaal.
- Stijve afdichting, max. 0,25 mm speling.
- Temperatuur van 55 tot 200°C.

Code	Inhoud
GG 488467	25 ml



## LIJM VOOR DE VOORRUIT

**LOCTITE**  
**TEROSON**

### TERO 8519 PRIMER

- Uitstekende UV-bescherming
- Reactivering van achtergebleven korrels (indien niet opnieuw gebonden gedurende meer dan 2 uur)
- Verdampingstijd: ca. 2 min, zelfs in koude omgevingen; voor tweecomponenten beglazingslijmen: wachttijd 15 min
- Bevordert de hechting
- Bescherming tegen corrosie

Code	Inhoud
GG 2671463	10 ml
GG 2670908	25 ml



### TEROSON BOND 60

- 60 minuten hersteltijd van het voertuig (met airbags) volgens FMVSS 212/208 en de nieuwe Henkel crashtestnorm.
- Compatibel met sensoren van rijhulpsystemen (ADAS) dankzij lage geleidbaarheid
- Goedgekeurd door fabrikanten
- Snel en gemakkelijk te gebruiken - geen filamentvorming
- Grip op toepassing - geen drups

Code	Inhoud
GG 2683265	310 ml





**TEROSON BOND 120**

- Voertuighersteltijd van 2 uur (met airbags) volgens FMVSS 212/208 en de nieuwe crashtestnorm van Henkel.
- Compatibel met ADAS-sensoren dankzij lage geleidbaarheid
- Gemakkelijk en schoon in gebruik
- Grip op toepassing - zakt een beetje
- Hoge afschuifmodulus verbetert de sterkte van de carrosserie in geval van een botsing



Code	Inhoud
GG 2644499	310 ml

TWEE COMPONENTEN LIJM



**3090 2-K SNELLIJM**

- Tweecomponentenlijm 10gr/1gr, 7 mixers.
- Speling < 5mm (ingesteld).
- Fix: 90 tot 150 sec. -40 tot 80°C.
- Druipt niet, uitstekende hechting op diverse ondergronden.
- Zeer snelle bevestiging



Code	Inhoud
GG 1379570	10g - 1g

**4070 2-K SNELLIJM**

- HY4070 - tweecomponentenlijm HYBRIDE 10gr/1gr, 4 mixers.
- Speling t/m 5 mm. Droogt in 4 tot 5 minuten (functionele droogtijd 1H).
- Tot 100°C.
- Lekt niet, uitstekende hechting op verschillende materialen



Code	Inhoud
GG 2237458	10g - 1g

**MENGBUIZEN VOOR 3090**

- Zak met 10 spuitmondjes voor instantlijm 3090



Code	Inhoud
GG 1453183	10 buses

**3430 2C-EPOXY**

- Twee-componenten epoxy constructielijm.
- Epoxy duurt 5min, bevestiging 15min.
- Multi-purpose
- Slagvast, water- en chemicaliënbestendig.
- Transparant, geschikt voor verlijming op meerdere substraten.



Code	Inhoud
GG 232662	24 ml

### 3455 ALUMINIUM EPOXY

- Aluminium reparatie.
- Twee-componenten epoxyhars.
- Het vullen van scheuren, beschadigde onderdelen, gecorrodeerde gietstukken.
- Kan geboord, geschuurd en geschilderd worden.
- Voor motorblok, carter, versnellingsbak



Code	Inhoud
GG 231536	24 ml

### 3450 POXYMATIX STEEL

- Tweecomponenten epoxylijm die na mengen snel uithardt bij kamertemperatuur.
- Hoge sterkte. Door zijn spleetvullende eigenschappen.
- Geschikt voor ruwe en slecht passende oppervlakken van metaal, keramiek, harde kunststoffen of hout.
- Toepassingen zijn onder meer het verlijmen van aluminium raamkozijnen en GVK panelen.



Code
GG 1886332

### 3463 KOUDE LASEN

- Metaal gevulde hars.
- Snelle reparatie, Fix: 10min.
- Van -30 tot 120°C.
- In een kneedbare staaf.
- Dicht gaten, tanks en pijpen af.
- Kan koud gebruikt worden.
- Kan machinaal bewerkt, geboord en getapt worden.



Code
GG 396914

## LIJMEN

**LOCTITE**  
**TEROSON**

### 401 GLUE-ALL

- Snel uithardende multifunctionele snellijm
- Speling < 0.15mm, van -40 tot 120°C., instellingstijd: 3 tot 10 sec.
- Lage viscositeit (vloeiend).
- Goede hechting op kunststof, rubber en ook op poreuze materialen.



Code	Inhoud
GG 303265	3g
GG 232659	5g

### 454 INSTANT GLUE

- Universele onmiddellijke gellijm, Zakt niet uit, druipt niet
- Aanbevolen voor alle snelle reparaties
- Ideaal voor ondersteboven of verticale toepassingen
- Lage penetratie, ideaal voor het verlijmen van poreuze materialen
- Voor het lijmen van een breed scala aan gelijksoortige en ongelijksoortige substraten in hout, metaal, keramiek en de meeste kunststoffen



Code	Inhoud
GG 303266	5g

**LOCTITE**  
**TEROSON**

### 518 VLAKKENAFDICHTING

- Semi-flexibele, matig sterke platte afdichtingskit
- Voldoet aan NSF P1 Nr. 123758
- Voor actieve en passieve metalen vlakken
- Hardt zelfs uit bij lichte oppervlaktevervuiling
- Past zich aan oppervlakenregelmatigheden van vlakken en spelingen tot 0,25 mm aan
- Gelachtige consistentie
- Hoge drukbestendigheid bij volledige uitharding



Code	Inhoud
GG 2069180	50 ml

### 510 VLAKKENAFDICHTING

- Flensafdichtingsmiddel -55°C tot 200°C
- Flenspakking met oge temperatuutbestendigheid
- Erhoogt de stijfheid van gemonteerde flensen.



Code	Inhoud
GG 142608	50 ml

### 319 SPIEGELLIJM

- Lijm voor spiegels
- Weerstaat uitzettingsvoegen.
- Hardt uit tussen twee oppervlakken met activator 7649.
- Toepassing metaal, glas, keramiek, kunststof.
- Gemodificeerd acrylester.



Code	Inhoud
GG 229407	5g

### TEROWAX 11

- Glanzende was.
- Reinigt, polijst en beschermt.
- Ook op natte verf.
- Bevat carnaubawas.
- Verwijdert vuil, olie, vet en insecten.
- Vormt een sterke beschermende laag.



Code	Inhoud
GG 796923	1l

### 7850 HANDREINIGER

- Op basis van natuurlijk extract
- Biologisch afbreekbaar, vrij van minerale oliën
- Bevat hoogwaardige huidconditioners
- Te gebruiken met of zonder water
- Verwijdert ingetrokken vuil, vet, roet en olie



Code	Inhoud
GG 2098251	3l

UNIVERSELE KITS

UNIVERSELE CARDANISCHE BALG STANDAARD

- KIT universeel afdekrubber, klein model
- Wordt geleverd met bevestigingsklemmen en smeermiddel
- Diameters: 90mm/20mm.

Code	
GG CV96	125mm



UNIVERSELE AFDEKRUBBER GROOT MODEL

- KIT Universele cardanbalg, groot model.
- Geleverd met klemmen, vetzakje, kleine en grote oorclips.
- Schacht: ø27-37mm
- Verbinding: ø78-130mm

Code	
GG CV88	81 - 152mm



KLEMKRAGEN

- Set van 2 klemkragen voor cardanbalg.

Code	Inhoud
CLICK KIT-1	1 x 2
CLICK KIT-100	100 x 2



KIT CARDANBALG

- De laars van het stuurhuis is bestand tegen: Olie en vet, slijtage, gruis, extreme temperaturen, scheuren en impactschade.

Code
GG CV92 NEW



VERBINDINGSSTUKKEN UITLAAT

FLEXIBEL UITLAATSTUK

- Universele uitlaatkoker

Code	Ø Opening	Hoogte
GG FLEXTUBE 40MM	40mm	253mm
GG FLEXTUBE 42MM	42mm	253mm
GG FLEXTUBE 45MM	45mm	253mm
GG FLEXTUBE 48MM	48mm	253mm
GG FLEXTUBE 50MM	50mm	253mm
GG FLEXTUBE 52MM	52mm	253mm
GG FLEXTUBE 54MM	54mm	253mm
GG FLEXTUBE 56MM	56mm	253mm
GG FLEXTUBE 58MM	58mm	253mm
GG FLEXTUBE 60MM	60mm	253mm



## ALUMINIUM DICHTRINGEN

## 100 ALU DICHTINGEN

- Aluminium afdichtingen



Code		Toepassing
AL12X17X1.5	12 x 17 x 1.5mm	Bmw - Range Rover
AL14X20X1.5	14 x 20 x 2mm	Mazda - Sangyong - Suzuki
AL14X22X2	14 x 22 x 2mm	Hyundai - Honda - Rover
AL18X24X1.5	18 x 24 x 1.5mm	Alfa - Volvo
AL26X32X2	26 x 32 x 2mm	Mercedes

## KOPEREN DICHTRINGEN

## 100 CU DICHTINGEN

- Plat koper dichtingen




Code		Toepassing
CU10X14X1	10 x 14 x 1mm	Diverse
CU10X16X1	10 x 16 x 1mm	Diverse
CU10X20X2	10 x 20 x 2mm	Psa - Ford - Volvo V50
CU12X16X1.5	12 x 20 x 1.5mm	Diverse
CU12X18X1.5	12 x 18 x 1.5mm	Mercedes - Bmw X5 - Suzuki
CU14X18X1.5	14 x 18 x 1.5mm	Diverse
CU14X20X1.5	14 x 20 x 1.5mm	Audi - Daewoo - Kia - Opel - Seat - VW - Mercedes - Mitsubishi - Volvo - Suzuki
CU15.5X24X2	15.5 x 24 x 2mm	Saab
CU16X20X1.5	16 x 20 x 1.5mm	Diverse
CU16X22X1.5	16 x 22 x 1.5mm	Volvo
CU16X24X2	16 x 24 x 2mm	Diverse
CU18X24X1.5	18 x 24 x 1.5mm	Volvo
CU18X26X2	18 x 26 x 2mm	Alfa - Fiat
CU19X26X2	19 x 26 x 2mm	Diverse
CU22X27X1.5	22 x 27 x 1.5mm	Alfa - Fiat - Lada - Lancia - Seat - VW - Audi

## BS DICHTINGEN

## 100 BS DICHTINGEN

- Metalen en rubberen dichtingen




Code	
BS14.7X22X1.5T3	14.7 x 22 x 1.5mm T3
BS16.7X24X1.5T3	16.7 x 24 x 1.5mm T3
BS27.05X34.93	27.05 x 34.93mm
BS30.81X38.10	30.81 x 38.10mm

## PLATTE KOPEREN DICHTINGEN

## 100 KFC DICHTINGEN

- Seal koper verpletteren



Code		Toepassing
KFC12X18X2	12 x 18 x 2mm	Mercedes
KFC14X20X2	14 x 20 x 2mm	Mitsubishi
KFC14X21X2	14 x 21 x 2mm	PSA
KFC16X22X2	16 x 22 x 2mm	PSA - Dacia Logan - Renault - Rover - Talbot
KFC18X24X2	18 x 24 x 2mm	PSA - Renault
KFC20X26X2	20 x 26 x 2mm	Subaru
KFC26X32X2.5	26 x 32 x 2.5mm	Diverse

## TSA DICHTINGEN

## 100 TSA DICHTINGEN

- Plate vezel dichtingen



Code		Toepassing
TSA12X24X2	12 x 24 x 2mm	Toyota
TSA18X28X2	18 x 28 x 2mm	Diverse

RUBBEREN DICHTRINGEN

100 NBR DICHTINGEN

- Rubberen dichtingen



Code		Toepassing
<a href="#">NBR12X21X2.5</a>	12 x 21 x 2.5mm	Diverse
<a href="#">NBR13X22X3</a>	13 x 22 x 3mm	Ford - Mazda - Jaguar
<a href="#">NBR18X2</a>	18 x 2mm	Opel

419 METRISCHE O-RING

- Box O-Ring
- Assortiment 419 metrische o-ringen.

Code

[RP 403050](#)



407 IMPERIAL O-RING

- Box O-Ring
- Assortiment met 407 imperial o-ringen.

Code

[RP 403051](#)



ASSORTIMENTEN

ASSORTIMENT 600 STK

- Assortiment van 600 stuks dichtingen
- 25x AL14X22X2 - 25x KFC16X22X2 - 25x CU10X20X2
- 25x CU12X16X1.5 - 25x CU14X20X1.5 - 25x KFC14X21X2
- 25x CU18X24X1.5 - 25x KFC14X20X2 - 25x BS14.7X22X1.5T3
- 25x BS16.7X24X1.5T3 - 25x TSA12X24X2 - 50x NRB18X2
- 50x NBR13X22X3 - 25x NBR12X21X2.5 - 50x AL14X20X1.5
- 25x CU10X14X1 - 25x CU10X16X1 - 25x KFC12X18X2
- 25x KFC16X24X2

Code

[GG JOINASSORT 3](#)





## KARTERSTOPPEN

## UNIVERSEL STOP

- Universele karterstop











Code

ANKER



## OAS

Code	Inhoud	Toepassing	
STOP001	M14 x 150	Opel - VW - Seat	
STOP005	M16 x 150	PSA - Renault - Volvo	
STOP006	M14 x 150 + ring	Skoda - Ford - Seat	
STOP009	M12 x 175	Ford	
STOP012	M12 x 175 + O RING + NBR 11 x 22	Opel	
STOP015	M14 x 150	Mitsubishi - Suzuki - Kia	
STOP048	M18 x 150	Alfa - Fiat	
STOP074	M14 x 150	Diverse	
STOP076	M16 x 150 + AIMANT	Renault	
STOP083	M12 x 150	Bmw - Rover - Chrysler	

Code	Inhoud	Toepassing	
STOP084	M14 x 125	PSA	
STOP085	M12 x 125	Toyota - Nissan - Bmw	
STOP090	M18 x 150	PSA - Renault - Volvo	
STOP091	M20 x 150	Peugeot - Opel	
STOP093	M22 x 150	Seat - Bmw - Fiat - Skoda	
STOP094	M26 x 150	Audi - Skoda - Seat - VW - Chrysler	
STOP097	M10 x 125	PSA - Ford - Toyota	
STOP099	M17.5 x 150 troué	Saab - Opel	
STOP100	M14 x 150 + NBR	Opel - Saab - Suzuki	
STOP101	M14 x 150 + NBR	Ford - Rover - Jaguar	

BLISTERVERPAKKING

CU 10 X 20 X 2

Code

CRT 005696 S



- BERLINGO, XANTIA, XSARA
- C-MAX, FIESTA, FOCUS
- 206, EXPERT, PARTNER
- SCUDO
- MINI CLUBMAN, MINI
- AYGO

BS 16.7 X 24 X 1.5

Code

CRT 006339 S



- AX, BERLINGO, XANTIA
- 106, 406, PARTNER
- MOVANO, VIVARO
- CLIO, ESPACE, KANGOO

CARTERKIT BMW

Code

CRT 220149 S



- SERIE 3, SERIE 5, X3

CARTERKIT VAG

Code

CRT 220150 S



- A4, A6, A8
- FABIA, ROOMSTER
- PHAETON, POLO, TOURAGE

CARTERKIT HYUNDAI

Code

CRT 220154 S



- MATIZ, TICO
- ACCORD, CIVIC, CR-V
- ACCENT, PONY, SANTA FE
- SPORTAGE, RIO, CARENS
- CARISMA, OUTLANDER, PAJERO
- 200, 400, 600

KFC 14 X 20 X 2

Code

CRT 402129 S



- BERLINGO, BX, C5
- C-MAX, FOCUS, MONDEO
- 206, 306, 406
- DUCATO, SCUDO, ULYSSE
- PHEDRA, ZETA

KFC 16 X 22 X 2

Code

CRT 407711 S



Cu

16,3 x 22,0 x 2,0

- VOYAGER BX, JUMPER, ZX
- ARENA, MOVANO, VIVARO 205, 305, 405
- CLIO, ESPACE, KANGOO

CARTERKIT VAG M18

Code

CRT 49379148 S



- A1, A3, A4
- LEON
- OCTAVIA, SUPERBE
- GOLF, PASSAT, POLO

VAG MONTAGE GEREEDSCHAP

Code

CRT 49379180 S



- A1, A3, A4
- LEON
- OCTAVIA, SUPERBE
- GOLF, PASSAT, POLO

CARTERKIT PSA M36

Code

CRT 49437223 S



- C4, C5
- MONDEO
- 308, 508, 3008
- DS4

CARTERKIT PSA / TOYOTA

Code

CRT 220142 S



- C1
- 107

CARTERKIT OPEL

Code

CRT 220140 S



- ASTRA, INSIGNIA, SIGNUM

CARTERKIT PSA

Code

CRT 220100 S



**220100S**

016321H	407711H	006339H
M 16 x 1,5	16,3 x 22,0 x 2,0	16,7 x 24,0 x 1,5

VOYAGER  
 C2, C3, C4  
 ARENA, MOVANO, VIVARO  
 206, 207, 306  
 CLIO, LAGUNA, MEGANE

CARTERKIT PSA

Code

CRT 220105 S



**220105S**

220046H	402129H	006337H
M 14 x 1,25 1	4,3 x 20,0 x 2,0	14,7 x 22,0 x 1,5

C4, C5, C8  
 PHEDRA, ZETA  
 DUCATO, SCUDO, ULYSSE  
 206, 306, 307  
 C-MAX, FOCUS, MONDEO

CARTERKIT OPEL VESTRA

Code

CRT 220110 S



**220110S**

220049H	0411BH
M 14 x 1,50 1	8,0 x 22,0 x 2,0

ASTRA, CORSA, VECTRA, ZAFIRA

CARTERKIT FORD FOCUS

Code

CRT 220112 S



**220112S**

220051H
M 14 x 1,50

CROSSFIRE, PT CRUISER, VOYAGER  
 JUMPER  
 C-MAX, ESCORT, FIESTA  
 BOXER

CARTERKIT PSA HDI

Code

CRT 220116 S



**220116S**

220054H	005696H
M 10 x 1,25	10,2 x 20,5 x 2,0

BERLINGO, EVOSION, XANTIA  
 SCUDO  
 C-MAX, FIESTA, FOCUS  
 MINI CLUBMAN, MINI  
 206, 207, 307  
 AYGO

CARTERKIT MERCEDES

Code

CRT 220118 S



**220118S**

220055H	005660H	005700H
M 12 x 1,50	12,2 x 17,0 x 1,5	12,3 x 17,0 x 1,5

190, CLASSE C, CLASSE E  
 SERIE 3, SERIE 5, X5

CARTERKIT TOYOTA

Code

CRT 220122 S



220122S		
220059H	005567H	005568H
M 12 x 1,25	12,0 x 24,0 x 2,0	12,0 x 17,0 x 3,0

- MINI
- AVENSIS, LAND CRUISER, RAV 4, YARIS

CARTERKIT VAG DIESEL

Code

CRT 220124 S



220124S	
220060H	005565H
M 14 x 1,50	14,3 x 20,0 x 1,5

- 100, 200, 80
- GALAXY
- CORDOBA, IBIZA, TOLEDO
- FABIA, FELICIA
- GOLF, PASSAT, POLO

CARTERKIT VAG BENZINE

Code

CRT 220125 S



220125S	
220061H	
M 14 x 1,50	

- A3, A4, A6
- GALAXY
- ALHAMBRA, ALTEA, AROSA
- FABIA, OCTAVIA, SUPERB
- BORA, GOLF, LUPO

CARTERKIT FIAT JTD

Code

CRT 220126 S



220126S	
220062H	005569H
M 18 x 1,50	18,0 x 26,0 x 1,5

- 145, 155, 156
- BRAVA, BRAVO, PUNTO
- KAPPA, LYBRA, THESIS

CARTERKIT FIAT

Code

CRT 220127 S



220127S	
220127H	
M 22 x 1,50	

- JUMPY
- AGILA, ASTRA, CORSA
- EXPERT

CARTERKIT PSA

Code

CRT 220135 S



220135S	
220080H	407711H
M 16 x 1,50	6,3 x 22,0 x 2,0

- SERIE 1, SERIE 3
- C3, C4
- DS3
- MINI
- 208, 308, 508

DISPLAY 96 BLISTERS

Code

CRT 19037076



HANDPOMPEN

RECHTE PEER

- Handpomp voor benzineleiding van 8mm.



Code	Ø Opening
POIRE	8mm

90° HAAKSE PEER

- Handpomp met haakse aansluiting voor benzineleiding van 8mm.



Code	Ø Opening
POIRE COUDEE	8mm

BRANDSTOFLEIDINGEN

METALEN BRANDSTOFSLANGEN

- Metalen brandstofslang
- Temp: -35°C à +90°C
- Norme ISO 6806
- Werkdruk: 15 Bar, Barstdruk: 25 Bar
- 10m




Code	Ø	Ø Opening
TUBESS. 6 METAL	5.5mm	10.5mm
TUBESS. 8 METAL	7.5mm	12.5mm
TUBESS. 10 METAL	9mm	14mm
TUBESS. 12 METAL	11mm	17.5mm

BRANDSTOFSLANG

- Geweven brandstofslang
- -40°C à 125°C
- Norm ISO 73379
- Werkdruk: 10 bar, barstdruk: 30 bar



Code	Ø		Ø Opening
TUYAUCARBU 3	3mm	15m	7mm
TUYAUCARBU 5	4.5mm	15m	9.5mm
TUYAUCARBU 6	5.5mm	15m	10.5mm
TUYAUCARBU 8	7.5mm	15m	12.5mm
TUYAUCARBU 10	9mm	15m	15mm
TUYAUCARBU 12	11mm	20m	17mm
TUYAU RETOUR	3.2mm	15m	7mm
TUYAU RETOUR ***	3.2mm	20m	

VOORFILTERS

KLEPVENTIEL

- Anti-terugslag ventiel



Code	Ø Opening
VS 7319	8mm
VS 7319/1	10mm
VS 7319/2	6mm



**FILTER KORT**

- Voor filter
- Darm van 6mm of van 8mm.

Code	
GG RT2016	125 x 52mm



**MAGNETISCHE FILTER KORT**

- Magnetische voorfilter
- Darm van 6mm of van 8mm
- Verhinderd vuil in de leiding.

Code	
240256	125 x 53mm



**MAGNETISCHE FILTER LANG**


- Magnetische voorfilter
- Darm van 8mm of van 10mm
- Verhinderd vuil in de leiding

Code	
240257	500 x 48mm



**VENTIEL + FILTER**

- Anti-terugslag ventiel met ingebouwd filter

Code		Ø Opening
VS 7343	110 x 40mm	8mm
VS 7343/1	110 x 40mm	10mm



KLEPVENTIELEN

**BOSCH MODEL**

- Ventiel aanpasbaar BOSCH


Code
R0330001018



**CAV MODEL**

- Ventiel aanpasbaar voor CAV 9009.049



Code
R200



POMP VOOR BRANDSTOF TOEVOER

**DRUKPOMP**



- Druk pomp (te bevestigen bij het reservoir)
- Druk: -0.10 bar, Uitgaande: 0.30 bar
- Buis diam: 8mm
- Water, olie, benzine, diesel

Code			Gewicht	Stroom
H 133000	14V	128 x 73mm	820g	125l / h
H 133030	28V	128 x 73mm		



**ZUIGPOMP**

- Zuig pomp (te bevestigen bij de motor)
- Inkom druk: -0.20 bar, Uitgaande: 0.15 bar
- Buis diam: 8mm
- Water, olie, benzine, diesel

Code			Gewicht	Stroom
H 133010	14V	128 x 73mm	820g	130l / h
H 133040	28V	128 x 73mm		



**FITTING AANSLUITING**

- Fitting aansluiting en O-Ring voor universele pomp

Code
H 133002



TRANSFERPOMPEN

**TRANSFERPOMP**

- Pomp 12v
- Hoogte draagarm: 20m
- Buis: 16mm
- Water, olie, diesel
- NIET VOOR benzine, tinner of brandbare producten

Code				Gewicht	Stroom
GG 6112	12V	15A	183 x 95mm	3.1kg	26l / min





**ANTI-ROEST EPOXY**

- Vloeibaar roestwerend middel in een potje
- Voegt een laag epoxy toe
- Snelle en eenvoudige renovatie

Code	Inhoud
BR EPOXY 25ML	25ml
BR EPOXY 100ML	100ml
BR EPOXY 250ML	250ml
BR EPOXY 1L	1l
BR EPOXY 5L	5l



**ANTI-ROEST EPOXY SPRAY**

- Roestwerende spray
- Voegt een laag epoxy toe
- Snelle en eenvoudige renovatie

Code	Inhoud
BR EPOXY-S 150	150ml
BR EPOXY-S 400	400ml



**MULTIFUNCTIONELE SPRAY**

- 5-in-1 multifunctionele spray
- Smeermiddel / anticorrosie / contact / onderhoud / afdichting

Code	Inhoud
BR TURBO-SPRAY	500 ml



**DISPLAY**

Code

BR DISPLAY

BR DISPLAY SML





**WD-40**

- 24 stuks display
- Universeel smeermiddel en kruipolie
- Siliconenvrij, verdrijft vocht uit contactsystemen
- Werkt ook bij ontstekingsystemen.

Code	Inhoud
WD-40 31237/EU	24 x 450ml



**SUPER KRUIPOLIE**

- Dringt snel door in verroeste of gecorrodeerde onderdelen
- Maakt vastzittende bevestigingen en mechanismen los
- Formule met lage oppervlaktespanning
- Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Compatibel met alle metalen
- Waterbestendig
- Smeert om roest en corrosie te voorkomen
- Smart Straw

Code	Inhoud
WD-40 49985	100ml
WD-40 49348	400ml



**CONTACT SPRAY**

- Reinigt olie, vuil, stof, flux residu en condensatie van elektrische componenten
- Droogt snel en laat geen residu achter
- Is veilig voor gebruik op gevoelige elektrische apparatuur
- Kruipt in moeilijk bereikbare plaatsen op printplaten en contactpunten
- Niet-geleidend
- Compatibel met alle metalen, plastic en rubber
- Smart Straw

Code	Inhoud
WD-40 49368	400ml



**SILICONENSPRAY**

- Maakt waterdicht en beschermt tegen vocht
- Voorkomt roest en corrosie
- Voorkomt dat onderdelen kleven en binden
- Speciaal geformuleerd om de prestaties onder hoge druk te verbeteren
- Kleurloos en trekt geen vuil aan
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C
- Compatibel met alle metalen, kunststoffen, rubbers en hout
- Smart Straw

Code	Inhoud
WD-40 49377	400ml



**WIT LITHIUMSPUITVET**

- Biedt langdurige smering
- Druipt niet en loopt niet uit dankzij de hoge viscositeitformule
- Water- en hittebestendig, zeer geschikt voor gebruik buitenshuis
- Vermindert wrijving en slijtage
- Smeert metaal op metaal toepassingen
- Werkt goed onder extreme druk
- Smart Straw



Code	Inhoud
<a href="#">WD-40 49390</a>	400ml

**REINIGINGSSPRAY**

- Verwijdert olie, vet, vuil en viezigheid
- Werkt onmiddellijk bij contact
- Gemakkelijk afveegbaar
- Droogt snel en laat geen residu achter
- Vermindert slijtage van onderdelen
- Smart Straw



Code	Inhoud
<a href="#">WD-40 49392</a>	500ml

**SMEERSPRAY PTFE**

- Uitstekende smering en bescherming tegen corrosie
- Verlengt het leven van gereedschap en de uitrusting
- Veelzijdig, kan op verschillende oppervlakken worden gebruikt
- Ideaal voor componenten of mechanismen die aan water worden blootgesteld
- Smart Straw



Code	Inhoud
<a href="#">WD-40 49396</a>	400ml

**WD-40 5L MET SPUITBUS**

- Siliconenvrij
- Maakt vastzittende onderdelen los
- Maakt verroeste onderdelen los
- Verdrijft water
- Verwijdert olie, vuil, vet en vuil
- Beschermt metalen oppervlakken tegen roest en corrosie
- Groot formaat
- Voor industriële gebruikers



Code	Inhoud
<a href="#">WD-40 31462</a>	5l

FAST ORANGE

FAST ORANGE

- Handzeep op basis van citrusvruchten. Geen water nodig. Biologisch afbreekbaar, zonder gevaar voor omgeving. Fles 3.87l.

Code	Inhoud
PMT 35405	3.78l



VERZEGELINGS VERF

AFDICHTENDE VERF

- Lak / Verzegeling verf

Code	Inhoud	Kleur
LACK BLANCHE	20ml	○
LACK VERTE	20ml	●
LACK BLEUE	20ml	●
LACK JAUNE	20ml	●
LACK ROUGE	20ml	●
LACK TRANSP	20ml	●



MASTIC METAL

METAL MASTIC EPOXY

- Metaal Mastic EPOXY
- Reparatie van metaal, plastic, alu, hout
- Klaar in 5 min
- Droog in 1h
- Hard onder water
- Van -68°C tot 150°C

Code
IRONTEK IT119



STEELSEAL

GASKET REPAIR

- Steelseal repareert snel en gemakkelijk kapotte koppakkingen
- Compatibel met bijna alle koelvloeistoffen, geen gereedschap nodig

Code	Inhoud
GG STEELSEAL	473 ml



SUPER HELP

SILICONE PAKKING

- Temperatuur bestendig van -62° tot +315°C
- Multifunctioneel : Het bindt aan vilt, hout, metaal, rubber, papier, textiel en glas

Code	Inhoud	Kleur
HELP GASKET BLK	85ml	●
HELP GASKET GRY	85ml	●
HELP GASKET RED	85ml	●



GAMMA 5 IN 1

OIL STABILISOR

- Geconcentreerde behandeling
- Stopt rokende uitlaat, vermindert olieconsumptie, verhoogt compressie, start sneller bij koude temperaturen.

Code	Inhoud
5 IN 1 250200	450ml



LPG CILINDER SMEER

- Beschermt kleppen en klepzittingen tegen slijtage
- Vermindert energieverbruik
- Reinigt injectoren en brandstofsysteem
- Smeermiddel voor de bovenste cilinder
- Veilig voor gebruik in alle recente modellen voertuigen
- Vermindert schadelijke uitstoot
- Verhoogt de levensduur van de motor
- Vermindert de motor temperatuur
- Uitstekend in de 2-takt motoren (gebruik met brandstof/olie mengsel)

Code	Inhoud
5 IN 1 687256	1l



KOPER PASTA

- Multi-purpose montagepasta
- Bescherming tegen vastzitteneen corrosie
- Ideaal voor: uitlaat, wielmoeren/bouten, accuklemmen stuur armen enz.

Code	Inhoud
5 IN 1 687270	500g
5 IN 1 687271	36 x 20g



RADIATOR SEALER

- Poeder voor het herstellen van scheuren in de lekken in de radiator
- Identiek aan SilverSeal.

Code	Inhoud
RADIASEAL	24 x 40ml

