

# VERLICHTING



BINNEN LAMPEN



AUTOLAMPEN



MISTLICHTEN



ACHTERUITRIJ LICHTEN



PLAATVERLICHTING



LED BARREN




WERKLICHTEN



ZWAAILICHTEN



FLITSLICHTEN



REFLECTORS



BREEDTELAMPEN

<b>AUTOLAMPEN</b> .....	141
LAMPEN 12V .....	141
12V LAMPEN IN BLISTER .....	146
LAMPEN IN KIT .....	149
CANBUS LAMPEN .....	149
LAMPA LAMPEN .....	150
<b>VERLICHTING LAMPEN</b> .....	152
MISTLICHTEN .....	152
ACHTERUITRIJ LICHTEN .....	152
PLAATVERLICHTING .....	154
LED BARREN .....	154
ZWAAILICHTEN .....	156
FLITSLICHTEN .....	160
WERKLICHTEN .....	161
<b>REFLECTOREN</b> .....	163
REFLECTORS .....	163
<b>BREEDTELAMPJE</b> .....	165
BREEDTELAMPJE .....	165
<b>PLAFONNIERS</b> .....	167
BINNENLAMPEN .....	167

LAMPEN 12V

SOCKET T10/W3W/W5W/W16W

Code

BH025-1



SOCKET BAY15D - P21/5W

Code

BH026-1



SOCKET BA15S - P21W

Code

BH027-1



SOCKET H4

• Voet voor lamp H4

Code

BH029-1




SOCKET H7

• Voet voor lamp H7

Code

BH028-1



H1

Code	Merk	⚡	Watts
NEO H1 55W	Neolux	12V	55W
OSR H1 55W	Osram	12V	55W
NEO H1 70W	Neolux	24V	70W
OSR H1 70W	Osram	24V	70W



H3

Code	Merk	⚡	Watts
NEO H3 55W	Neolux	12V	55W
OSR H3 55W	Osram	12V	55W
NEO H3 70W	Neolux	24V	70W
OSR H3 70W	Osram	24V	70W



**H4**

Code	Merk	⚡	Watts
NEO H4 60W/55W	Neolux	12V	60/55W
OSR H4 60/55W	Osram	12V	60/55W
OSR H4 100/90W	Osram	12V	100/90W
NEO H4 75/70W	Neolux	24V	75/70W
OSR H4 75/70W	Osram	24V	75/70W



**H7**

Code	Merk	⚡	Watts
NEO H7 55W	Neolux	12V	55W
NEO H7 55W LL	Neolux	12V	55W
OSR H7 55W	Osram	12V	55W
OSR H7 55W +100%	Osram	12V	55W
NEO H7 70W	Neolux	24V	70W
OSR H7 70W 24V	Osram	24V	70W



**H8**

Code	Merk	⚡	Watts
OSR H8 35W	Osram	12V	35W



**H9**

Code	Merk	⚡	Watts
OSR H9 65W	Osram	12V	65W



**H11**

Code	Merk	⚡	Watts
NEO H11 55W	Neolux	12V	55W
OSR H11 55W	Osram	12V	55W
OSR H15 55/15W	Osram	12V	55/15W



**H16**

Code	Merk	⚡	Watts
OSR H16 19W	Osram	12V	19W



**H21W**

Code	Merk	⚡	Watts
OSR H21W 24V	Osram	24V	21W



HB3

Code	Merk	⚡	Watts
NEO HB3 60W	Neolux	12V	60W
OSR HB3 60W	Osram	12V	60W



HB4

Code	Merk	⚡	Watts
NEO HB4 51W	Neolux	12V	51W
OSR HB4 51W	Osram	12V	51W



P21W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO P21W 12V	Neolux	12V	21W
OSR P21W 12V	Osram	12V	21W
NEO P21W 24V	Neolux	24V	21W
OSR P21W 24V	Osram	24V	21W



PY21W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO PY21W 12V	Neolux	12V	21W
OSR PY21W 12V	Osram	12V	21W
OSR PY21W 24V	Osram	24V	21W



P21/5W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO P21/5W 12V	Neolux	12V	21/5W
OSR P21/5W 12V	Osram	12V	21/5W
NEO P21/5W 24V	Neolux	24V	21/5W
OSR P21/5W 24V	Osram	24V	21/5W



P21/4W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO P21/4W	Neolux	12V	21/4W
OSR P21/4W	Osram	12V	21/4W



R5W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO R5W 12V	Neolux	12V	5W
OSR R5W 12V	Osram	12V	5W
NEO R5W 24V	Neolux	24V	5W
OSR R5W 24V	Osram	24V	5W



R10W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO R10W 12V	Neolux	12V	10W
OSR R10W 12V	Osram	12V	10W
NEO R10W 24V	Neolux	24V	10W
OSR R10W 24V	Osram	24V	10W



W3W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO W3W	Neolux	12V	3W
OSR W3W	Osram	12V	3W



W5W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO W5W 12V	Neolux	12V	5W
OSR W5W 12V	Osram	12V	5W
NEO W5W 24V	Neolux	24V	5W
OSR W5W 24V	Osram	24V	5W



W16W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO W16W	Neolux	12V	16W
OSR W16W	Osram	12V	16W



W21W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO W21W	Neolux	12V	21W
OSR W21W	Osram	12V	21W



WY21W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO WY21W	Neolux	12V	21W
OSR WY21W	Osram	12V	21W



W21/5W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO W21/5W	Neolux	12V	21/5W
OSR W21/5W	osram	12V	21/5W



T5 1.2W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO T5 1.2W 12V	Neolux	12V	1.2W
OSR T5 1.2W 12V	Osram	12V	1.2W
NEO T5 1.2W 24V	Neolux	24V	1.2W
OSR T5 1.2W 24V	Osram	24V	1.2W



BA9S T4W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO BA9S T4W 12V	Neolux	12V	4W
OSR BA9S T4W 12V	Osram	12V	4W
NEO BA9S T4W 24V	Neolux	24V	4W
OSR BA9S T4W 24V	Osram	24V	4W



BA9S

Code	Merk	⚡	Watts
OSR BA9S 2W	Osram	12V	2W
OSR BA9S 5W	Osram	12V	5W
OSR BA9S 10W	Osram	12V	10W
OSR BA9S 20W	Osram	12V	20W



BAY9S 21W

Code	Merk	⚡	Watts
OSR BAY9S 21W	Osram	12V	21W



BA15D 5W

Code	Merk	⚡	Watts
OSR BA15D 5W	Osram	24V	5W



BA20D 35W

Code	Merk	⚡	Watts
OSR BA20D 35W	Osram	12V	35W



BAX9S 6W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO BAX9S 6W	Neolux	12V	6W
OSR BAX9S 6W	Osram	12V	6W



C5W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO C5W 12V	Neolux	12V	5W
OSR C5W 12V	Osram	12V	5W
NEO C5W 24V	Neolux	24V	5W
OSR C5W 24V	Osram	24V	5W



C10W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO C10W	Neolux	12V	10W
OSR C10W	Osram	12V	10W



11X42 5W

Code	Merk	⚡	Watts
OSR 11X42 5W 12V	Osram	12V	5W
OSR 11X42 5W 24V	Osram	24V	5W
OSR 11X42 10W	Osram	24V	10W



11X44 10W

Code	Merk	⚡	Watts
NEO 11X44 10W	Neolux	12V	10W
OSR 11X44 10W	Osram	12V	10W



38X11 10W

Code	Merk	⚡	Watts
OSR 38X11 10W	Osram	12V	10W



12V LAMPEN IN BLISTER

H1 LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL H1 55W 12V	Neolux	12V	55W
OSRB H1 55W 12V	Osram	12V	55W



H3 LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL H3 55W 12V	Neolux	12V	55W
OSRB H3 55W 12V	Osram	12V	55W





H4 LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL H4 60W 12V	Neolux	12V	60W
OSRB H4 60W 12V	Osram	12V	60W



H7 LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL H7 55W 12V	Neolux	12V	55W
OSRB H7 70W 24V	Osram	12V	70W
OSRB H7 55W 12V	Osram	24V	55W



P21/5W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL P21/5W 12V	Neolux	12V	21/5W
OSRB P21/5W 12V	Osram	12V	21/5W



P21W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL P21W 12V	Neolux	12V	21W
OSRB P21W 12V	Osram	12V	21W
OSRB P21W 24V	Osram	24V	21W



PY21W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL PY21W 12V	Neolux	12V	21W
OSRB PY21W 12V	Osram	12V	21W



R5W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL R5W 5W 12V	Neolux	12V	5W
OSRB R5W 5W 12V	Osram	12V	5W
OSRB R5W 5W 24V	Osram	24V	5W



R10W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL R10W 12V	Neolux	12V	10W
OSRB R10W 12V	Osram	12V	10W
OSRB R10W 24V	Osram	24V	10W



C5W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL C5W 12V	Neolux	12V	5W
OSRB C5W 12V	Osram	12V	5W
OSRB C5W 24V	Osram	24V	5W



W5W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL W5W 12V	Neolux	12V	5W
OSRB W5W 12V	Osram	12V	5W



OSRB W16W 12V

Code	Merk	⚡	Watts
OSRB W16W 12V	Osram	12V	16W



OSRB W21/5W 12V

Code	Merk	⚡	Watts
OSRB W21/5W 12V	Osram	12V	21/5W



BA9S 4W LAMPJES

Code	Merk	⚡	Watts
OSRB BA9S 4W 12V	Osram	12V	4W
OSRB BA9S 4W 24V	Osram	24V	4W



NEOBL 11X44 12V

Code	Merk	⚡	Watts
NEOBL 11X44 12V	Neolux	12V	10W



OSRB T5 1.2W 12V

Code	Merk	⚡	Watts
OSRB T5 1.2W 12V	Osram	12V	1.2W



LAMPEN IN KIT

KIT H1

Code	Merk	
OSR KIT H1	Osram	12V
LMP 58155	Lampa	12V



OSR KIT H1/H7

Code	Merk	
OSR KIT H1/H7	Osram	12V



KIT H4

Code	Merk	
NEO KIT H4	Neolux	12V
OSR KIT H4	Osram	12V
OSR KIT H4 24V	Osram	24V
LMP 58153	Lampa	12V



KIT H7

Code	Merk	
NEO KIT H7	Neolux	12V
OSR KIT H7	Osram	12V
OSR KIT H7 24V	Osram	24V
LMP 58158	Lampa	12V



NEO KIT H1/H4/H7

Code	Merk	
NEO KIT H1/H4/H7	Neolux	12V



CANBUS LAMPEN

LAMPJE HYPER-LED C5W

- 12V Hyper-Led 9
- 3 SMD x 3 chips
- Product niet goedgekeurd voor gebruik op de weg

Code	
LMP 58450	10 x 36mm



LAMPJE HYPER-LED

- 12V Hyper-Led 18
- 6 SMD x 3 chips
- Product niet goedgekeurd voor gebruik op de weg

Code	
LMP 58451	15 x 36mm



2 LAMPJES HYPER-LED BAX9s

- 12V Hyper-Led 6
- 2 SMD x 3 chips
- Product niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

Code



LMP 58460

10 x 33mm



2 LAMPJES HYPER-LED T10

- 12V Hyper-Led 6
- 2 SMD x 3 chips
- Product niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

Code



LMP 58461

10 x 25.5mm



2 LAMPJES HYPER-LED T10

- 12V Hyper-Led 9
- 3 SMD x 3 chips
- Product niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

Code



LMP 58462

10 x 28mm



2 LAMPJES HYPER-LED

- 12V Hyper-Led 24
- 8 SMD x 3 chips
- Product niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

Code



LMP 58464

10 x 28mm



LAMPA LAMPEN

2 LAMPJES BLU-XE H1

- Ultrawitte lichtstraal, vergelijkbaar met xenonlampen.
- Hoge helderheid, 20% meer intensiteit in vergelijking met halogeenlampen.
- Niet gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg.

Code



Watts

LMP 58180

12V

55W

LMP 58181

12V

100W



2 LAMPJES BLU-XE HB3

- Ultrawitte lichtstraal, vergelijkbaar met xenonlampen.
- Hoge helderheid, 20% meer intensiteit in vergelijking met halogeenlampen.

Code



Watts

LMP 58277

12V

65W



### 2 LAMPJES BLU-XE H4

- Ultrawitte lichtstraal, vergelijkbaar met xenonlampen.
- Hoge helderheid, 20% meer intensiteit in vergelijking met halogeenlampen.
- Niet gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg.

Code	⚡	Watts
LMP 58185	12V	60/55W
LMP 58251	12V	100/90W



### 2 LAMPJES BLU-XE HB4

- Ultrawitte lichtstraal, vergelijkbaar met xenonlampen.
- Hoge helderheid, 20% meer intensiteit in vergelijking met halogeenlampen.

Code	⚡	Watts
LMP 58282	12V	51W



### 2 LAMPJES BLU-XE H7

- Ultrawitte lichtstraal, vergelijkbaar met xenonlampen.
- Hoge helderheid, 20% meer intensiteit in vergelijking met halogeenlampen.
- Niet gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg.

Code	⚡	Watts
LMP 58186	12V	55W
LMP 58187	12V	100W



### 2 LAMPJES BLU-XE H8

- Ultrawitte lichtstraal, vergelijkbaar met xenonlampen.
- Hoge helderheid, 20% meer intensiteit in vergelijking met halogeenlampen.



Code	⚡	Watts
LMP 57942	12V	35W



MISTLICHTEN

MISTLAMP

- Incl. gloeilampen

Code		
HT1 LGH FL01	12V	75 x 85 x 55mm
RING RL014	12V	75 x 85 x 55mm



MISTLAMP

- - E9-gekeurd
- Afmeting: 75x85x55mm
- Met bevestigingsbeugel en bevestigingsmateriaal
- Incl
- gloeilamp 12V 21W BA15s

Code		
HT1 LGH FL03	12V	75 x 85 x 50mm



MISTLAMP LED

- Mistachterlicht in blister 19 LEDs
- E4-gekeurd

Code		
HT1 LGH FL02	12V	100 x 91mm



ACHTERUITRIJ LICHTEN

ACHTERLICHT 12/24V

- Achterlicht 12/24V
- Rond


Code		Vorm
TLP RL 2203	140 mm	Rond



ACHTERLICHT 12/24V LED

- Met dynamische richtingaanwijzer.
- LEDs

Code	
TLP RL 1830	283 x 100 mm



## VERLICHTING | VERLICHTING LAMPEN

### ACHTERLICHT 12/24V LED

- Achterlicht compact.
- LEDs

Code	Inhoud
TLP RL 1834	190 x 49 mm



### ACHTERLAMP 12/24V

- Achterlicht met neon rand.

Code	Inhoud
TLP RL 1828	<-- 37,5 x 12,5 x 3,5mm
TLP RL 1829	--> 37,5 x 12,5 x 3,5mm



### ACHTERLAMP 12/24V

- Remlicht, achteruitrijverlichting, positielicht, richtingaanwijzer en reflector.
- 12/24V

Code	Inhoud
TLP RL 1824	<-- 232 x 134mm
TLP RL 1825	--> 232 x 134mm



### ACHTERLAMP 12/24V

- Achterlicht met reflector (driehoek).
- 32LEDs

Code	Inhoud
TLP RL 1826	<-- 296 x 142mm
TLP RL 1827	--> 296 x 142mm



### ACHTERLICHT LED

- Achterlicht links met 34 LED's
- 3 functies (richtingaanwijzer, dagrijverlichting en remlicht)
- Met dynamische richtingaanwijzer

Code	Inhoud
TLP RL 1868	<-- 110 x 110mm
TLP RL 1869	--> 110 x 110mm



### REVERSING LAMP

- Wit achteruitrijlichten, conform de "E" norm
- 1 x 21W, inclusief lampje
- Twee montagemogelijkheden (Directe montage, of op houder)
- 12V DC.

Code
RING RL015



PLAATVERLICHTING

GROOT KENTEKENVERLICHTING

- E3-gekeurd
- Excl gloeilampje

Code		
HT1 LGH PL01	12V	85 x 35mm



KLEIN KENTEKENVERLICHTING

- E11-gekeurd
- Met buislampje

Code		
HT1 LGH PL02	12V	68 x 38mm



KENTEKENVERLICHTING LED

- ECE E9-gekeurd
- 12V & 24V (13.8V / 28V)
- 0.02A

Code	
HT1 LGH PL03	70 x 42mm



LED BARREN

MONTAGEBEUGEL PLAT

- Montagebeugel 'plat' voor het monteren van werklampen en LED bars.

Code	Vorm
TLP SU 8001	Plat



LED MINI BAR

- Warning mini bar
- Magnetisch

Code	
TLP MB 0007	280 x 165 x 57mm





**LED MINI BAR**


- Warning mini bar
- Magnetisch

Code	
TLP MB 0010	315 x 165 x 70mm



**LIGHTBAR LED**



- Waarschuwingbalk met 144 LEDs
- Enkel oranje knipperfunctie
- Schroefbevestiging.
- 80W

Code		
TLP MB 0009	12/24V	150 x 30 x 10cm



**LIGHTBAR LED**


- Waarschuwingbalk met 144 LEDs
- Enkel oranje knipperfunctie
- Schroefbevestiging.
- 80W

Code		
TLP MB 0014	12/24V	120 x 30 10cm
TLP MB 0015	12/24V	150 x 30 x 10cm



**LED BAR**

- 9-32V
- Spot & Flood combo
- Aluminium

Code		Watts
TLP LB 0003	20 x 375 mm	36W
TLP LB 0004	540 x 82 mm	120W
TLP LB 0005	795 x 82 mm	180W
TLP LB 0006	1050 x 82 mm	240W
TLP LB 0007	1255 x 82 mm	288W
TLP LB 0018	381 x 69 mm	80W
TLP LB 0019	563 x 69 mm	120W
TLP LB 0033	305 x 80 mm	72W
TLP LB 0034	505 x 80 mm	126W
TLP LB 0035	715 x 80 mm	180W
TLP LB 0036	1200 x 120 mm	288W
TLP LB 0059	580 x 110 mm	60W




LED BAR

Code	Inhoud		Watts
TLP LB 0032 L	<--	167 x 80mm	36W
TLP LB 0032 R	-->	167 x 80mm	36W



GEBOGEN LED BAR


- LED bar GEBOGEN
- 9-32V
- Aluminium behuizing

Code		Watts
TLP LB 0004 CV	540 x 82 mm	120W
TLP LB 0005 CV	800 x 82 mm	180W
TLP LB 0006 CV	1050 x 82 mm	240W
TLP LB 0007 CV	1255 x 82 mm	288W



LED BAR FLOOD 30°


- LED bar 2/4 LEDs
- 9-32V
- FLOOD

Code		Watts
TLP LB 0016 F	111 x 69 mm	20
TLP LB 0031F	99 x 80 mm	18



LED BAR SPOT

- LED bar 2/4 LEDs
- 9-32V
- SPOT

Code		Watts
TLP LB 0016 S	111 x 69 mm	20
TLP LB 0031S	99 x 80 mm	18



ZWAAILICHTEN

ZWAAILAMP HOUDER 'I'

- Rechte houder voor zwaailamp TLP
- Totale hoogte: 102mm, 24mm diameter
- Geschikt voor TLP zwaailampen.

Code
TLP SU 1007-I



#### ZWAAILAMP HOUDER 'L'

- Houder in L-vorm voor zwaailamp TLP
- Totale hoogte: 102mm, 24mm diameter
- Plaat van 113mm met gat van 10mm diameter
- Overstek van 108mm
- Geschikt voor TLP lampen.

Code

TLP SU 1007-L



#### ZWAAILAMP HOUDER 'O'

- Rechte support voor zwaailamp TLP
- Totale hoogte: ~140mm, 24mm diameter
- Plaat van 90mm met gat van 10mm diameter
- Geschikt voor TLP lampen.

Code

TLP SU 1007-O



#### ZWAAILAMP HOUDER 'T'

- Rechte support voor zwaailamp TLP
- Totale hoogte: 102mm, 24mm diameter
- Plaat van 113mm met gat van 10mm diameter
- Geschikt voor TLP lampen.

Code

TLP SU 1007-T




#### ZWAAILAMP HOUDER 'U'

- Support in U-vorm voor TLP zwaailampen
- Totale hoogte: 102mm, 24mm diameter
- Plaat van 121mm met gat van 10mm diameter
- Overstek 109mm
- Geschikt voor TLP lampen.

Code

TLP SU 1007-U



#### FLASHER LED

- ZWAAILAMP ORANJE 12-24V
- Knipperfunctie, 18 LEDs, 24W (max)
- Te monteren op support (staaf)
- Diameter 110mm, hoogte 155mm
- Uitstekende kwaliteit.

Code

TLP RB 0007



**FLASHER LED**

- ZWAAILAMP ORANJE 12-24V
- Zwaai functie, 40 LEDs, 20W (max)
- Klein formaat
- Stroomtoevoer via 12V stekker
- Magnetische basis
- Diameter 130mm, Hoogte 90mm
- Uitstekende kwaliteit.

Code

TLP RB 0009



**FLASHER LED**

- ZWAAILAMP ORANJE 12-24V
- ENKEL knipperfunctie, 18 LEDs, 54w (max)
- Stroomtoevoer via 12v stekker (met schakelaar)
- Magnetische basis + zuignap
- Diameter 140mm, hoogte 148mm.

Code

TLP RB 0010



**FLASHER LED**

- ZWAAILAMP ORANJE 12-24V
- 3 functies (draai, knipper, strobo)
- 18 LEDs, 54W (max)
- Bevestiging op support (staaf)
- Diameter 120mm, hoogte 216mm
- Uitstekende kwaliteit.

Code

TLP RB 0012



**FLASHER LED**

- ZWAAILAMP ORANJE 12V
- Draaifunctie
- 18 LEDs van 3W
- Magnetische basis met 12V stekker
- Diameter; 140mm, hoogte; 193mm.

Code

TLP RB 0015



**FLASHER LED**

- Zwaailamp oranje 12V, 18 LEDs van 3W
- Basis: flexibele manchet (dia; 24mm)
- Inclusief klemschroef en standaard connectie
- Hoogte: 269mm, diameter: 126.6mm

Code

TLP RB 0016



### FLASHER LED

- Zwaailamp oranje 12V, 16 LEDs van 3W
- Basis: flexibele manchet
- (dia; 24mm)
- Inclusief klemschroef en standaard connectie
- Hoogte: 241mm, diameter: 127mm

Code

TLP RB 0020



### FLASHER LED

- Zwaailamp oranje 12/24V, Basis: flexibele manchet
- (dia; 24mm)
- Inclusief klemschroef en standaard connectie
- Schroefkap in PVC
- Hoogte: 209mm, diameter: 127mm

Code

TLP RB 1406



### FLASHER 12/24V

Code

TLP RB 1409



### ZWAAILAMP HALOGEEN

- Zwaailamp halogeen oranje 12-24V + 12V stekker
- Magnetische basis
- Schroefkap in PVC
- Hoogte: 194mm, diameter 140mm.

Code

TLP RB 2280



### ZWAAILAMP HALOGEEN

- Zwaailamp oranje 12-24V, halogeen
- Basis: flexibele manchet (dia; 24mm)
- Inclusief klemschroef en standaard bevestiging
- Schroefkap in PVC
- Hoogte: 269mm, dia: 126.6 mm

Code



TLP RB 2283




FLITSLICHTEN

**STROBE 4LED**



- Waarschuwinglamp ORANJE, 4 LEDs, 12W (max), 12/24V, 300mA
- Knipperfunctie, strobofunctie en combinaties
- Synchroniseerbaar met meerdere lampen
- 125x28mm
- Hoogte 20mm

Code			Kleur
TLP ST 0025	12/24V	125x28mm	●
TLP ST 0025 WHT	12/24V	125x28mm	○



**STROBE 6LED**

- Waarschuwinglamp ORANJE, 6 LEDs, 18W (max), 12/24V, 300mA
- Knipperfunctie, strobofunctie en combinaties
- Synchroniseerbaar met meerdere lampen
- Geheugenfunctie
- 95x28mm
- Diepte; 20mm

Code		
TLP ST 0032	12/24V	95 x 28 mm
TLP ST 0032 WHT	12/24V	95 x 28 mm



**STROBE 3LED**

- Waarschuwinglamp ORANJE
- 3 LEDs, 9W (max), 12/24V
- Knipperfunctie, Strobofunctie
- Plastic behuizing
- 82x30mm
- Diepte: 9mm

Code
TLP ST 0036



**STROBE 4LED**

- Waarschuwinglamp ORANJE
- 4 LEDs, 12W (max), 12/24V
- Knipperfunctie, Strobofunctie
- Plastic behuizing
- 98x30mm
- Diepte: 9mm

Code
TLP ST 0037



**STROBE 6LED**

- Waarschuwinglamp ORANJE
- 6 LEDs, 12W (max), 12/24V
- Knipperfunctie, Strobofunctie
- Plastic behuizing
- 115x30mm
- Diepte: 9mm



Code
TLP ST 0038



**STROBE**

- Waarschuwinglamp ORANJE, 3 LEDs, 12W (max), 12/24V
- Knipperfunctie, strobofunctie en combinaties
- Met geheugenfunctie
- Synchroniseerbaar met meerdere lampen
- 130x33mm
- Diepte; 30mm



Code			Kleur
TLP ST 2285	12/24V	130x33mm	<span style="color: orange;">●</span>
TLP ST 2285 WHT	12/24V	130x33mm	

**LED STROBE 12/24V**

- Waarschuwinglamp ORANJE, 4 LEDs, 12W (max), 12/24V
- Knipperfunctie, strobofunctie en combinaties
- Met geheugenfunctie
- Synchroniseerbaar met meerdere lampen
- 130x33mm
- Diepte; 30mm



Code		
TLP ST 2298	12/24V	130x33mm

WERKLICHTEN

**WERKLAMP**

- Werklamp SPOT 4LEDs
- 3W
- Magnetische basis
- Hoek verstelbaar.



Code
TLP WL 0063

**WERKLAMP**

- Werklamp 5 LEDs
- 15W
- 470 Lm op 12V
- (975 Lm max.) Spot/flood
- Aluminium behuizing
- Dikte: 36mm.



Code		
TLP WL 0068	12/24V	83 x 83mm

**WERKLAMP**

- Werklamp (white cold)
- 9 LEDs, 2800 Lm
- 12-24V
- Aluminium behuizing. Diameter: 114mm
- Dikte: 34mm
- IP67.



Code
TLP WL 0076

**WERKLAMP**

- Werklamp (white cold) 9 LEDs, 27W
- 12-24V
- 1052 Lm op 12V (2200Lm max.)
- Aluminium behuizing
- 105x105mm
- Dikte: 34mm
- IP67.



Code
TLP WL 0077

**WERKLAMP**

- Werklamp 12 LEDs
- 48W
- 9/32V
- 1802 Lm op 12V
- (3071 Lm max.)
- Spot/flood
- Aluminium behuizing
- 117x117mm
- Dikte; 65mm.



Code

TLP WL 0081

**WERKLAMP**

- Werklamp 15 LEDs
- 45W
- 12/24V
- 1720 Lm op 12V
- (3375 Lm max.)
- Spot/flood
- Aluminium behuizing
- 157x93mm
- Dikte: 71mm.



Code

TLP WL 0089

**WERKLAMP**

- Werklamp 6 LEDs
- 18W
- 12/24V
- 610 Lm op 12V
- (1350 Lm max.)
- FLOOD
- Aluminium behuizing
- 160x45mm
- Dikte: 63mm.



Code

TLP WL 0097

Inhoud

Flood

Toepassing

30°

TLP WL 0097S

Spot

8°

**WERKLAMP**

- Werklamp 6 LEDs
- 18W
- 12/24V
- 705 Lm op 12V (1200 Lm max.)
- Spot/flood
- Aluminium behuizing
- 110x61mm
- Dikte: 34mm.



Code

TLP WL 0099

**WERKLAMP**

- Werklamp 4 LEDs
- 40W
- 12/24V
- 1710 Lm op 12V (5400 Lm max.)
- Aluminium behuizing
- 125x125mm
- Dikte: 87mm.



Code

TLP WL 0103

**WERKLAMP**

- Werklamp 8 LEDs
- 24W
- 9/32V
- 664 Lm op 12V
- (1800 Lm max.)
- Spot/flood
- Aluminium behuizing
- Ovaal, Hoogte; 87mm, Breed 140mm
- Dikte: 63mm.



Code

TLP WL 0109



REFLECTORS

2 RONDE REFLECTOREN ZWARTE RAND

- 2 reflectoren in blister
- Schroefbevestiging
- E4-gekeurd


Code	Ø	Kleur
HT1 RFL 1WHT	60 mm	○
HT1 RFL 1ORG	60 mm	●
HT1 RFL 1RED	60 mm	●



2 RONDE REFLECTOREN ZONDER RAND


- 2 reflectoren in blister
- Zelfklevend
- E4-gekeurd


Code	Ø	Kleur
HT1 RFL 2WHT	60 mm	○
HT1 RFL 2ORG	60 mm	●
HT1 RFL 2RED	60 mm	●



2 REFLECTOREN RECT. ZONDER RAND


- 2 reflectoren in blister
- E4-gekeurd
- Zelfklevend

Code		Kleur
HT1 RFL 3WHT	82 x 36 mm	○
HT1 RFL 3ORG	82 x 36 mm	●
HT1 RFL 3RED	82 x 36 mm	●



2 RECTANGULAIRE REFLECTOREN MET RANDEN


- 2 reflectoren in blister
- Met schroefbevestiging
- E4-gekeurd


Code		Kleur
HT1 RFL 4WHT	90 x 40 mm	○
HT1 RFL 4ORG	90 x 40 mm	●
HT1 RFL 4RED	90 x 40 mm	●



RECTANGULAIRE REFLECTOREN

- Reflector wit met plakstrip 91 mm x 57 mm.


Code		Kleur
TLP RE 1401	91 x 57 mm	○
TLP RE 1402	91 x 57 mm	●
TLP RE 1403	91 x 57 mm	●



## VERLICHTING | REFLECTOREN

### KLEINE RECTANGULAIRE REFLECTOREN

- Kleine reflector wit met plakstrip 72mm x 21mm.

Code		Kleur
TLP RE 1720	72 x 21 mm	○
TLP RE 1721	72 x 21 mm	●
TLP RE 1722	72 x 21 mm	●



### RONDE REFLECTOREN TE SCHROEVEN


- Reflector wit
- Diameter 81mm
- Bevestiging met bout en moer (M5 x 15mm).


Code	Ø	Kleur
TLP RE 1751	81 mm	○
TLP RE 1752	81 mm	●
TLP RE 1753	81 mm	●



### RECTANGULAIRE REFLECTOREN

- Reflector wit met plakstrip 96mm x 46mm.

Code		Kleur
TLP RE 1757	96 x 46 mm	○
TLP RE 1758	96 x 46 mm	●
TLP RE 1759	96 x 46 mm	●



### 2 TRIANGULAIRE REFLECTOREN

- 2 driehoeksreflectoren in blister
- E4-gekeurd

Code		Kleur
HT1 RFL TRIA	16cm	●



### TRIANGULAIRE REFLECTOREN TE SCHROEVEN

- 2x reflector driehoekig
- Rood met witte rand
- Bevestiging met schroef M5 x 15mm.


Code		
TLP RE 1405	161 x 141 mm	



BREEDTELAMPJE

BREEDTELAMPJE


- Markeringslamp in blister

Code		Kleur
HT1 LGH SL1C	66 x 62mm	○
HT1 LGH SL1O	66 x 62mm	●
HT1 LGH SL1R	66 x 62mm	●
HT1 LGH SL1W	66 x 62mm	○
HT1 LGH SL1RW	66 x 62mm	○ ●



BREEDTELAMPJE


- Zijmarkeringslamp in blister

Code		Kleur
HT1 LGH SL2O	110 x 45 x 51mm	●
HT1 LGH SL2R	110 x 45 x 51mm	●
HT1 LGH SL2W	110 x 45 x 51mm	○



BREEDTELAMPJE LED

- ECE E9-gekeurd
- 12V & 24V (13.8V / 28V)
- 12V: 0.05A, 24V: 0.07A
- Zwart - power (+) - Wit - massa (-) - Met houder

Code		Kleur
HT1 LGH SL3O	110 x 40mm	●
HT1 LGH SL3R	110 x 40mm	●
HT1 LGH SL3W	110 x 40mm	○



LAMP "CHAMPIGNON"

- E9-gekeurd
- Excl gloeilamp
- 12V & 24V

Code	Ø	Kleur
HT1 LGH SL4O	70mm	●
HT1 LGH SL4R	70mm	●
HT1 LGH SL4W	70mm	○



BREEDTELAMPJE ROOD/WIT

- Breedtelicht rood/wit in blister
- Aan rubberen flap.

Code	
HT1 LGH SL01	115 x 45mm



BREEDTELAMPJE LINKS/RECHTS

- Rood/wit led breedtelicht in blister
- Voor de linkerzijde van de aanhanger.

Code	Inhoud
HT1 LGH SL02 L	<--
HT1 LGH SL02 R	-->



**PLATTE BREEDTELAMP**

- Rood/wit breedtelicht in blister
- 67x78mm
- 1 stuk.



Code

HT1 LGH SL03

**BREEDTELAMP 120mm**

- Rood/wit breedtelicht in blister
- 120mm
- Recht.



Code

HT1 LGH SL04

**BREEDTELAMP 160mm**

- Breedtelamp rood/wit
- 160mm
- Schuin
- 1 Stuk.



Code

HT1 LGH SL05

**RECHTERHOEK BREEDTELAMP + LAMPJE**

- Rood/wit breedtelicht in blister
- 185mm
- Haaks.



Code

HT1 LGH SL06

**LED BREEDTELAMP 90°**

- ECE R7, E9-gekeurd
- 10V > 30V.
- Waterdicht IP67
- 8 SMD LEDs



Code

Watts

HT1 LGH SL07

1W

**LED BREEDTELAMP 160mm**

- ECE R7, E9-gekeurd
- 10V > 30V
- Waterdicht IP67
- 8 SMD LEDs
- Schuin



Code

HT1 LGH SL08

**LED BREEDTELAMP**

Code

Inhoud

TLP SL 1945

<--

TLP SL 1946



-->



BINNENLAMPEN

**BINNENLAMP**

- 73 LED plafondlamp

Code		
TLP IL 1880	12/24V	210 x 60 x 40mm
TLP IL 1881	12/24V	300 x 60 x 40mm



**RONDE BINNENLAMP**

- Ronde plafondlamp 25LED

Code		Inhoud	
TLP IL 1878	12/24V	25 LEDs	150 x 150 x 60mm
TLP IL 1879	12/24V	121 LEDs	150 x 150 x 60mm



**LAMP 20LED 300lm 12V**

- Opbouw armatuur 20-leds / 12V-3,2W
- 180° draaibaar
- Kleurtemperatuur: 3000K
- Lichtstroom: 300lm
- Met aan-/uit schakelaar
- Uitsluitend voor binnengebruik

Code	
GG LGH IL03	340 x 35 x 33mm



**LAMP 42LED 200lm 12V**

- Opbouw armatuur 42-leds / 12V-3,2W
- Kleurtemperatuur: 3000K
- Lichtstroom: 200lm
- Met aan-/uit schakelaar
- Uitsluitend voor binnengebruik

Code	
GG LGH IL02	320 x 33 x 33mm



**PLAFONDLAMP LED 840lm 12V**

- Opbouwarmatuur 42-leds / 12V-8,5W
- Kleurtemperatuur: 3000K
- Lichtstroom: 840lm
- Uitsluitend voor binnengebruik

Code	Ø
GG LGH IL04	220mm





**OSRAM**

**NEOLUX®**

**Automotive Lighting**