

# WERKPLAATS



WERKPLAATSACCESSOIRES



METALEN SLANGKLEMMEN




KRIKKEN



TRECHTERS



JERRYCANS



KLEINE GEREEDSCHAP



WERKLAMPEN



BATTERIJEN



HANGSLOT

<b>WERKPLAATS ACCESSOIRES</b> .....	5
HANDSCHOENEN .....	5
WERKMAPPEN .....	5
LABELS / ETIQUETTES .....	5
VOERTUIGBESCHERMING .....	6
PLANNER BORDEN .....	6
<b>METALEN SLANGKLEMMEN</b> .....	7
TORRO KLEMMEN .....	7
MINI KLEMMEN .....	7
NOVA KLEMMEN .....	7
EARCLIPS KLEMMEN .....	7
ASSORTIMENT .....	8
ASSORTIMENT KLEMMEN IN DOOS .....	8
DIVERSE SLANGKLEMMEN .....	8
<b>KRIKKEN</b> .....	9
SCHAARKRIKKEN .....	9
HYDRAULISCHE KRIKKEN .....	9
STEUNEN .....	9
<b>TRECHTERS</b> .....	10
TRECHTERS .....	10
<b>JERRYCANS</b> .....	11
JERRYCANS .....	11
JERRYCAN ACCESSOIRES .....	11
<b>HAND GEREEDSCHAP</b> .....	12
GEREEDSCHAP VOOR FILTERS .....	12
GEREEDSCHAP VOOR REMMEN .....	12
VERSCHIL. GEREEDSCHAPPEN .....	13
<b>WERKLAMPEN</b> .....	15
WERKLAMPEN .....	15
<b>BATTERIJEN</b> .....	17
BATTERIJEN VARTA .....	17
VARTA DISPLAY .....	18
<b>HANGSLOT</b> .....	19
HANGSLOT .....	19

## HANDSCHOENEN

### HANDSCHOENEN

- Vormt zich perfect naar uw hand, biedt draagcomfort en maximale beweeglijkheid.
- Het speciaal geformuleerde nitril is robuust en bestand tegen chemicaliën zoals koppelings- en remvloeistof.


Code	Inhoud	Kleur
HT1 GAR GL01	M	●
HT1 GAR GL02	L	●
HT1 GAR GL03	XL	●
HT1 GAR GL01 BLK	M	●
HT1 GAR GL02 BLK	L	●
HT1 GAR GL03 BLK	XL	●
HT1 GAR GL04 BLK	XXL	●



## WERKMAPPEN

### MAGNETISCHE SLUITING


- Sleutelzakje met magnetische sluiting.
- Pak van 10st.

Code		Kleur
EIC MSB BLACK	32.5 x 22.5 cm	●
EIC MSB BLUE	32.5 x 22.5 cm	●
EIC MSB GREY	32.5 x 22.5 cm	●
EIC MSB RED	32.5 x 22.5 cm	●



### VELCRO SLUITING

- Sleutelzakje met klittenbandsluiting.
- Pak van 10st.

Code		Kleur
EIC VSB BLACK	32.5 x 22.5 cm	●
EIC VSB BLUE	32.5 x 22.5 cm	●
EIC VSB GREY	32.5 x 22.5 cm	●
EIC VSB RED	32.5 x 22.5 cm	●



## LABELS / ETIQUETTEN

### GENUMMERDE KIT


- Set sleutelhangers, genummerd van 1 tot 300.
- Inhoud: sleutelhanger met lus, collectebriefje; duplicaatetiket, sticker.

Code	Kleur
EIC SVT BLUE	●
EIC SVT RED	●
EIC SVT YELLOW	●



**ETIKETTEN VOOR BANDENOPSLAG**

- Herbruikbare en waterdichte etiketten + voorbedrukt document.

Code	Inhoud	
EIC TLB 80CM	100	80cm
EIC TLB 100CM	50	100cm SUV



**SLEUTELHOUDER**

- Gemakkelijk te hanteren dankzij de gespsluiting.
- Kan beschreven worden met elke balpen.
- Pak van 100st.

Code	Kleur
EIC KTG BLUE	
EIC KTG RED	
EIC KTG GREY	



**VOERTUIGBESCHERMING**

**SETS INTERIEURBESCHERMING**

- Bevat bescherming voor stuur, vloer, versnellingspook, stoel en handrem.

Code	Inhoud
EIC CAR SET	100



**PLANNER BORDEN**

**PLANNER 2 LIJNEN 20 MAPPEN**

- Dubbele werkplaats planner.
- Robuust ontwerp.
- Tot 20 werkmappen.

Code	
EIC PLB DOUBLE	554 x 1282mm



**PLANNER 1 LIJN 10 MAPPEN**

- Werkplaats planner.
- Robuust ontwerp.
- Tot 10 werkmappen.

Code	
EIC PLB SINGLE	315 x 1282mm



**TORRO KLEMMEN**

- Slangenkleem met schroefdraad.
- DIN 3017 norm.
- Breedte : 9mm.



Code	Ø	Inhoud
<a href="#">GRN 1267565010</a>	8 - 12mm	100
<a href="#">GRN 1267565013</a>	10 - 16mm	100
<a href="#">GRN 1267565017</a>	12 - 22mm	100
<a href="#">GRN 1267565021</a>	16 - 27mm	100
<a href="#">GRN 1267565026</a>	20 - 32mm	100
<a href="#">GRN 1267565032</a>	25 - 40mm	100
<a href="#">GRN 1267565043</a>	35 - 50mm	50
<a href="#">GRN 1267565050</a>	40 - 60mm	50
<a href="#">GRN 1267565060</a>	50 - 70mm	50
<a href="#">GRN 1267565070</a>	60 - 80mm	25
<a href="#">GRN 1267565080</a>	70 - 90mm	25
<a href="#">GRN 1267565090</a>	80 - 100mm	25
<a href="#">GRN 1267565100</a>	90 - 110mm	25
<a href="#">GRN 1266565110</a>	100 - 120mm	25
<a href="#">GRN 1266565120</a>	110 - 130mm	25

**MINI KLEMMEN**

- Slangenkleem voor slangen.
- Geschikt voor dunne kabels.
- Sterke klemkracht.
- Beschadigd de kabelisolatie niet.



Code	Ø	Inhoud
<a href="#">GRN 3150007</a>	7mm	50
<a href="#">GRN 3150008</a>	8mm	50
<a href="#">GRN 3150009</a>	9mm	50
<a href="#">GRN 3150010</a>	10mm	50
<a href="#">GRN 3150011</a>	11mm	50
<a href="#">GRN 3150012</a>	12mm	50
<a href="#">GRN 3150013</a>	13mm	50
<a href="#">GRN 3150014</a>	14mm	50
<a href="#">GRN 3150015</a>	15mm	50
<a href="#">GRN 3150016</a>	16mm	50
<a href="#">GRN 3150017</a>	17mm	50

**NOVA KLEMMEN**

- Blauwe slangenkleem voor slangen (buitenkant).
- Grote klemkracht en hoog breukmoment.
- Gladde onderzijde t.v.v schade.
- Breedte : 9mm.



Code	Ø	Inhoud
<a href="#">GRN 3240015</a>	08 - 14mm	50
<a href="#">GRN 3240017</a>	11 - 17mm	50
<a href="#">GRN 3240022</a>	13 - 20mm	50
<a href="#">GRN 3240025</a>	15 - 24mm	50
<a href="#">GRN 3240028</a>	19 - 28mm	50
<a href="#">GRN 3240032</a>	22 - 32mm	50
<a href="#">GRN 3240040</a>	26 - 38mm	50
<a href="#">GRN 3240045</a>	32 - 34mm	50
<a href="#">GRN 3240051</a>	38 - 50mm	50
<a href="#">GRN 3240056</a>	44 - 56mm	50
<a href="#">GRN 3240065</a>	50 - 65mm	50
<a href="#">GRN 3240075</a>	58 - 75mm	50
<a href="#">GRN 3240085</a>	68 - 85mm	50

**EARCLIPS KLEMMEN**

- Klem uit één stuk voor lage en middelhoge druk
- Geschikt voor de permanente bevestiging van pijpfittingen
- Snel en gemakkelijk te installeren



Code	Ø	Inhoud
<a href="#">GRN 1107013007</a>	5-7mm	100
<a href="#">GRN 1107013009</a>	7-9mm	100
<a href="#">GRN 1107013011</a>	9-11mm	100
<a href="#">GRN 1107013013</a>	11-13mm	100
<a href="#">GRN 1107013015</a>	13-15mm	100
<a href="#">GRN 1107013017</a>	14-17mm	100
<a href="#">GRN 1107013018</a>	15-18mm	100
<a href="#">GRN 1107013020</a>	17-20mm	100
<a href="#">GRN 1107013021</a>	18-21mm	100
<a href="#">GRN 1107013023</a>	20-23mm	100
<a href="#">GRN 1107013025</a>	22-25mm	100

**ASSORTIMENT**

- Assortiment van 244 slangenklemmen.
- Met muurdisplay (65 X 15 X 23.5 cm, gewicht: 4.7kg).



Code	Ø	Inhoud
<a href="#">GRN 3081001</a>	Mix	244

**ASSORTIMENT KLEMMEN IN DOOS**

- Blauwe slangenklem voor slangen.
- Grote klemkracht en hoog breukmoment.
- Gladde onderzijde t.v.v schade.



Code	Ø	Inhoud
<a href="#">GRN 308PR120-1</a>	Mix	120
<a href="#">GRN 308PR120-10</a>	Mix	Display + 10 boxes

**DIVERSE SLANGKLEMMEN**

**1 QUICK LOCK 30m**

- Klemband met schroefdraad
- Voor beluchtungs- en ventilatie leidingen en kanalen
- Band 30m
- Bekijk ook {GRN VXUNI3000}

Code
<a href="#">GRN VXSSB3000</a>



**25 QUICK-LOCK HOUS.**

- 25x snelsluiting voor quick-lock band {GRN VXSSB3000}

Code
<a href="#">GRN VXUNI3000</a>



**UNIVERSELE UITLAATKLEM**

- Universele uitlaatklem
- M8 bevestiging
- Diameter buis: 45mm.

Code	Ø
<a href="#">GRN 42JS045</a>	45mm
<a href="#">GRN 42JS048</a>	48mm
<a href="#">GRN 42JS050</a>	50mm
<a href="#">GRN 42JS052</a>	52mm
<a href="#">GRN 42JS054</a>	54mm
<a href="#">GRN 42JS058</a>	58mm
<a href="#">GRN 42JS060</a>	60mm
<a href="#">GRN 42JS065</a>	65mm
<a href="#">GRN 42JS070</a>	70mm



## SCHAARKRIKKEN

## SCHAARKRIK

- TÜV/GS-gekeurd.
- Hefbereik: 90-315mm.
- Met handslinger.
- Gebruik de garagekrik uitsluitend in combinatie met de assteunen.
- Raadpleeg voor het opkrikken de instructies die bij de auto horen voor de betreffende steunpunten.
- Plaats de krik altijd horizontaal op een harde ondergrond.



Code	Arm
<a href="#">CRIC 1T</a>	1T
<a href="#">LMP 71500</a>	
<a href="#">LMP 71501</a>	2T

## HYDRAULISCHE KRIKKEN

## HYDRAULISCHE POTKRIK

- Hydraulische potkrik.

Code	Arm
<a href="#">RP 504014</a>	2T
<a href="#">RP 504014-3</a>	3T
<a href="#">RP 504014-5</a>	5T
<a href="#">RP 504014-10</a>	10T



## STEUNEN

## STEUNENSET 2 STUKS ALUMINIUM

- Van hoogwaardig aluminium.
- In hoogte verstelbare steunen.
- Maximale belasting - 900kg per stuk.

Code	
<a href="#">HT1 GAR SS01</a>	280 --> 430mm



## TRECHTERS

## BEKKER


- Schenkan.

Code	Inhoud
GG MC03036	0,50l
GG MC03037	1l
GG MC03038	5l



## TRECHTERSET

- Trechterset van 4 stuks.

Code	
GG MC03040	50 - 70 - 90 - 115mm
LMP 67031	50 - 75 - 100 - 120mm



## TRECHTER + FILTER

- Trechter met filter.

Code	Ø
GG MC03042	160mm



## TRECHTER + FLEXIBELE TUIT

- Trechter met flexibele tuit.

Code	Ø
GG MC03044	160mm
LMP 67030	160mm



## GEKANTELD TRECHTER

- Flestrechter met zeefje.

Code	Ø
GG MC03047	160mm



## OPVANGBAK

- Opvangbak met filter.

Code	Inhoud
LMP 65905	6l



## OPVANGBAK

- Opvangbak met filter.

Code	Inhoud
GG MC03049	7l



## SPUIT + FLEX. TUIT

- Flexibele trechter met mini-tuit.
- Van 25 tot 60mm.

Code	
GG MC03050	





JERRYCANS

PLASTIEK JERRYCAN

- Plastiek jerrycan met schenktuit.

Code	Inhoud	Kleur
<a href="#">GG PER0359</a>	5L	●
<a href="#">GG PER0361</a>	10L	●
<a href="#">GG PER0358</a>	20L	●



PLASTIEK JERRYCAN

- Brandstof jerrycan
- Met schenktuit en ontluichtingsventiel
- Goedgekeurd volgens UN-normen.
- Geschikt voor alle soorten brandstoffen

Code	Inhoud	Kleur
<a href="#">LMP 66980</a>	5L	●
<a href="#">LMP 66981</a>	10L	●
<a href="#">LMP 66984</a>	20L	●



METALEN JERRYCAN

- Amerikaanse sluiting.

Code	Inhoud	Kleur
<a href="#">GG JERRY 5L</a>	5L	●
<a href="#">GG JERRY 5L R</a>	5L	●
<a href="#">GG JERRY 10L</a>	10L	●
<a href="#">GG JERRY 10L R</a>	10L	●
<a href="#">GG JERRY 20L</a>	20L	●
<a href="#">GG JERRY 20L R</a>	20L	●



JERRYCAN ACCESSOIRES

SCHENKTUIT

- Geschikt voor GG JERRY 5 - 10 - 20 L.
- Flexibel.
- Geschikt voor benzine & diesel.

Code	Kleur
<a href="#">GG JERRY BEC</a>	●
<a href="#">GG JERRY BEC RED</a>	●



HOUDER JERRYCAN

Code	Inhoud
<a href="#">GG JERRY HLD-10</a>	10L
<a href="#">GG JERRY HLD-20</a>	20L



HOUDER VOOR SCHENKTUIT

- Voor jerrycan metaal 10L & 20L.

Code
<a href="#">GG JERRY BEC HLD</a>



2 JERRYCAN DICHTINGEN

- Waterdichte dichting om lekkage te voorkomen.

Code
<a href="#">GG JERRY JOINT</a>



**GEREEDSCHAP VOOR FILTERS**

**OLIE FILTER TANG**

- Verstelbaar
- Met metalen band

Code

[GG 068/40](#)

[LMP 74152](#)



**OLIEFILTER TANG KET.**

- Oliefilter tang ketting-model tot dia.105mm.

Code

[RP 404094](#)

[LMP 74153](#)



**OLIE FILTER TANG**

- Oliefilter demontage tang, 3 klauw, 3/8"
- Van 70 tot 120mm.

Code

[RP 404096](#)



**14 DELIG OLIEFILTER KAPPEN**

- De oliefilterkappen set bestaat uit 14 verschillende kappen voor het gemakkelijk los en vastdraaien van oliefilters.

Code

[RP 404038](#)

Aantal sleutels

14



**GEREEDSCHAP VOOR REMMEN**

**DEMONTAGE SET**

- Universele verwijderen set voor remklauw.

Code

[RP 404036-4](#)



**DEMONTAGE KIT (18-DELIG)**

- Universele remzuiger verwijderingsset.
- Links & rechts draaiende spindel.
- 1 x terughoudplaat.
- 15 adapters voor veel gangbare remsystemen.

Code

[HT1 TLS 0001](#)



VERSCHIL. GEREEDSCHAPPEN

2 PLAATWERK HOEZEN

- 2 plaatwerk beschermhoes met magneet.

Code

RP 504064



ZUIGNAP UITDEUKEN

- 1x zuignap voor uitdeuken.

Code

LMP 59516

Ø

11.8 cm



OLIESLEUTEL 8/10mm

- Olie verversings-sleutel 8/10mm.
- Blister.

Code

LMP 65902



BOUGIESLEUTEL

- Met zwenkop.

Code

LMP 65870

Ø

16mm

Kleur

•

LMP 65882

16 - 18 - 21mm

•



AFTAPKRAAN VOOR VATEN

- Voor vaten van 25 tot 60L.

Code

GG TAP 2



AFTAPKRAAN VATEN

- Aftapkraan voor vaten van 60-200L.

Code

GG TAP 3/4



VETSPUIT

- Vet gereedschappen.

Code

RP 504011

Inhoud

200cc

RP 504011-1

400cc



OLIE ROTATIEPOMP

- Rotatiepomp voor olievat pijp dia 25mm.

Code

RP 504012-2



DOORSTROOM BORSTEL

- Doorstroomborstel voor het reinigen van onderdelen.

Code

RP 504041



LUCHT PISTOOL

- Lucht pistool + manometer.

Code

RP 503017



HEVELPOMP

Code

RP 503010

Inhoud

25L



42cm

RP 503011

200L

86cm



STUURKOGEL ROTULE

- Stuurkogel demontage apparaat.

Code

RP 404111



VOORVORK SLEUTEL 12"

- Voorvork sleutel 12".

Code

RP 407023



TESTER 6/12V

Code

LMP 74065



**POELIE-TREKKER**

- Poelie-trekker 60 x 70mm.

Code

RP 404070



**ACCUZUUR TESTER**

Code

GG TLS TS03



**ACCUZUUR HYDROMETER**

Code

GG TLS TS04



**MAGNETISCHE ARMBAND**

- Magnetische armband gemaakt van 15 sterke magneten om schroeven, spijkers, bouten,..

Code

HT1 TLS 0002



**GAS**

- Gas 350ml voor brander of aansteker.

Code

HOTERY GAZ



## WERKLAMPEN

**WERK LAMP SL25 RED**

- 1 SMD 15 lumen - 8 SMD 100 lumen.
- Verstelbare kop uitgerust met een 0.5W LED voor gebruik als richtbare zaklamp (1 watt).
- Uitbreidbaar met 8 SMD LED's voor gebruik als inspectielamp.
- Magnetische voet voor handsfree gebruik.

Code

SOS SL25

**WERKLAMP LED ROOD**

- Batterij Li 2200 mAh.
- 300 lumen 210 gebruiksminuten - 150 lumen 420 gebruiksminuten.
- 7 superheldere SMD-LED's + zaklampmodus (3 watt).
- Zacht aanvoelende rubberen coating.
- Multifunctionele schakelaar voor hoge/lage modus en zaklampfunctie.
- Unieke 360° draai- en kantelfunctie.
- 2 magneten op de rug + ultra-krachtige magneetvoet.
- 2 draaibare haken.
- Micro USB oplaadkabel inbegrepen.

Code

Kleur

SOS SL28 RU

**WERKLAMP LED ROOD**

- Batterij Li 2200 mAh.
- 400 lumen 180 min gebruik - 200 lumen 360 min gebruik.
- 10 superheldere SMD-LED's + zaklampmodus (3 watt).
- Zacht aanvoelende rubberen coating.
- Multifunctionele schakelaar voor hoge/lage modus en zaklampfunctie.
- Unieke 360° draai- en kantelfunctie.
- 2 magneten op de rug + ultra-krachtige magneetvoet.
- 2 draaibare haken.
- Micro USB oplaadkabel inbegrepen.

Code

Kleur

SOS SL360 RU

**360° WERKLAMP**

- 2600 mAh Li-batterij met batterijniveau-indicatoren (3 LED's) en soft-touch rubberen coating.
- 16 superheldere SMD-LED's + zaklampmodus (1 watt).

Code

Kleur

SOS SL184 RU



### WERKLAMP 6W 360°

- Magnetische voet en draaibare haak.
- Aluminium constructie met zacht aanvoelende rubberen coating.
- 3.7V 2600mAh Li-ion batterij - 600 lumen (hoge intensiteit) - 300 lumen (lage intensiteit).
- Uniek 360° draai- en kantelbaar.

Code

[SOS SL886 RU](#)



### RODE LED AFDEKLAMP

- 400 lage lumen - 1000 hoge lumen.
- Li batterij 2600 mAh.
- 3 super heldere 5W COB LED's.
- Indicator batterijniveau (3 LED's).
- Slagvaste aluminium behuizing.
- Lampkoppen tot 40° verstelbaar.
- Gewatteerde haken.
- 60° hoek lichtbundel.

Code



[SOS SL176 RU](#)

119-175cm



### VLOERLAMP 450 - 1200 lm

- 15W COB LED, tot 1200 Lumen.
- Geleidelijk dimbaar.
- LED-indicator batterijniveau.
- Staande lamp met vervangbare batterij.
- Gemaakt van aluminium.
- Lithium-Ion oplaadbare batterij 7,4V - 4Ah.
- IP44-RATING.

Code

[SOS SL879 U](#)



### MAGNETISCHE STANDARD SL879 U

- Magnetische voet voor SL879 U.

Code

[SOS SA881 U](#)



### DRIEPOOT VOOR SL879 U

- Statief voor één of twee lampen SL879U.

Code

[SOS SA882 U](#)



## BATTERIJEN VARTA

## KNOP BATTERIJ

Code	Ø	⚡	Hoogte
VARTA CR1216	12.5 mm	3V	1.6 mm
VARTA CR1220	12.5 mm	3V	2 mm
VARTA CR1225	12.5 mm	3V	2.5 mm
VARTA CR1616	16 mm	3V	1.6 mm
VARTA CR1620	16 mm	3V	2 mm
VARTA CR1632	16 mm	3V	3.2 mm
VARTA CR2016	20 mm	3V	1.6 mm
VARTA CR2025	20 mm	3V	2.5 mm
VARTA CR2032	20 mm	3V	3.2 mm
VARTA CR2430	24.5 mm	3V	3 mm
VARTA CR2450	24.5 mm	3V	5 mm
VARTA LR44	11.6 mm	1.5 V	5.4 mm



## POTLOOD BATTERIJ

Code	Ø	⚡	Hoogte
VARTA LR01	12 mm	1.5V	30.2 mm
VARTA LR03	10.5 mm	1.5V	44.5 mm
VARTA LR06	14.5 mm	1.5V	50.5 mm
VARTA LR14	26.2 mm	1.5V	50 mm
VARTA LR20	34.2 mm	1.5V	61.5 mm
VARTA CR123A	17 mm	3V	34.5 mm
VARTA V23GA	10.3 mm	12V	28.5 mm
VARTA V27A	7.7 mm	12V	28mm



## 9V BATTERIJ

Code	⚡
VARTA 6LR61	9V



## AA+AAA IN-CAR CHARGER

- Batterijlader voor AA en AAA met ledindicatie.

Code	⚡
RING RMS 6	12V





VARTA DISPLAY

BATTERIJEN DISPLAY

Code

VARTA DISPLAY14





HANGSLOT

DISCUSSLOT

- Veiligheidsslot.

Code	Ø
HT1 THF PD01	70mm



HANGSLOT + 3 SLEUTELS

Code	Ø
HT1 THF PD02	30mm
HT1 THF PD03	40mm
HT1 THF PD04	50mm



HANGSLOT LANG

- Dubbele vergrendeling voor betere veiligheid.

Code	Ø
HT1 THF PD05	75mm



CIJFERSLOT

- Gehard staal.

Code	Ø
HT1 THF PD06	70mm



2 DISCUSSLOTEN

- Met 2x 2 sleutels.
- Versterkt staal.

Code	Ø
HT1 THF PD07	70mm



DISCUSSLOT

- Met kunststof ommanteling.
- Met 2 ronde sleutels.
- Gehard staal.

Code	Ø
HT1 THF PD08	70mm



DISCUSSLOT

- Met 3 sleutels.

Code	Ø
HT1 THF PD09	90mm

